

Användarguide till Pyramid Business Studio innehåller:

- Bekanta dig med Pyramids terminologi.
- Lär dig hur du manövrerar i Pyramid och att förstå dess struktur.
- Finesser och inställningar för Pyramids infostudior, skrivbord och utskriftsrutin.
- Få fram viktig information snabbt via Pyramids olika centraler.
- Förenkla ditt arbete med hjälp av kortkommandon.

Användarguide Pyramid Business Studio

Version 3.40B



Användarguide Pyramid Business Studio

Version 3.40B

Användarguide för Pyramid affärssystem, för användning med Microsoft Windows. Användarguiden syftar till att ge en allmän vägledning till Pyramid Business Studio version 3.40B. För mer ingående fälthjälp, samt för senare förändringar eller tillägg, hänvisas till uppdaterade hjälpavsnitt eller särskild dokumentation.

Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Användarguiden tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok. Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva.

Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat Distiller, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows 7, Windows Server 2003 och Windows Server 2008, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

OpenOffice.org är en samling kontorsprogram med öppen källkod som härstammar från programvaruföretaget Sun Microsystems.

IMail är en produkt från Dimac.

Användarguiden är framställd på Unikum i Lund.
copyright © 2010 Unikum datasystem ab.

Unikum datasystem ab

Traktorvägen 14 226 60 Lund
Telefon 046-280 20 00, Fax 046-280 20 01
www.unikum.se info@unikum.se

Innehåll

Välkommen till affärssystemet Pyramid Business Studio	7
Så här använder du Pyramids Användarguide	8
Hjälpssystem och leveransdokument	9
Hjälpssystemets huvudöversikt	10
Leveransdokument	13
Innan du börjar	14
Starta Pyramid Business Studio	14
Säkerhetskopiering rekommenderas	15
Uppdateringar - Servicepack	15
Pyramids skrivbord	16
Skrivbordet och dess funktioner	18
Menyraden	18
Verktygslisten	20
Adress/Rutin	22
Rutiner/dialoger i Pyramid	23
Innehåll och funktionalitet i Pyramids rutiner	26
Rutinernas menyrader	27
Övergripande beskrivning av funktionalitet i rutiner	28
Anpassa skrivbordet	46
Temaguiden	47
Skapa genväg till rutin, genväg till rapport, mapp, länk, ticker m.m.	48
Att arbeta i centraler	53
Användningsområden för kund- och artikelcentral	54
Dessa centraler finns i Pyramid Business Studio	55
Pyramid Infostudio	59
Att arbeta med Pyramids Infostudio	59
Här finns Pyramids Studior	59
Så här gör du urval för sökning	61
Sortering av sökta poster och val av antal träffar	64
Generella funktioner för sökrutiner	67
Verktygspaletten	69
Snabbsökning	76

Utskriftscentralen	77
Grupp	78
Favoriter, genvägar, listgrupper och utskriftskö	80
Makro - för utskrift	82
Redigering av listor via rapportgeneratoren	83
Design Studio	84
Användarstudio	84
Språkstudion	84
Konsultstudio runtime	85
Anpassningar i dialoger	85
PTC (Pyramid Traffic Controller)	86
CRM/Säljstöd	87
Aktiviteter med Meddelanden, Kalender, Gruppbokningar och Att göra lista	87
CRM Connect	88
Resursbokning	88
Prospekthantering	89
Importera Kund-prospekt	89
Importera kontakter	89
Utsicksrutin	89
Mobile Office	90
Win Edition	90
Web Edition	91
Phone Edition	91
Funktionalitet i mobila plattformar	91
SMS	92
Olika sätt att styra SMS-hantering i Pyramid	93
SMS-hantering via Pyramids Infostudior	94
Kortkommandon i Pyramid	95
Funktionstangenter	95
Tangentbordskommandon	96
Jokertecken/ Wildcards	98
Pyramids egna snabbfunktioner	98
Index	100

Välkommen till affärssystemet Pyramid Business Studio



Pyramid Business Studio, ibland förkortat Pyramid eller PBS, är ett komplett affärssystem, som innehåller allt från kundtjänst över Internet till tillverkning, handel och redovisning. Det är konstruerat för att passa många olika branschers behov och önskemål. Fristående moduler sammanfogas till ett system och blir lika användbart för små eller växande företag som för stora. Vilka Pyramids befintliga moduler är kan du se på www.unikum.se

Det innovativa gränssnittet i Pyramid Business Studio öppnar affärssystemet för företagets alla anställda.

Studio betyder arbetsrum eller ateljé och associerar till ett fritt, kreativt arbetssätt, vilket är precis vad våra Centraler och Studior erbjuder dig! I smidiga sök- och informationsrutiner lägger du fritt upp egna vyer över den information du vill arbeta med. Från Pyramids Centraler surfar du enkelt till önskade rutiner eller väljer intressant information med ett klick på någon av flikarna.

Ditt arbete blir både effektivare och roligare tack vare möjligheterna att anpassa skrivbord/rutiner och skapa favoriter och skrivbordsvyer med genvägar och tickers.

Så här använder du Pyramids Användarguide

Användarguiden du håller i din hand ger användbar information för dig som nybörjare, likväl för dig som van Pyramidanvändare. Den kan användas både till Pyramid Business Studio och Pyramid Business Express.

Syftet är att ge dig en guide till Pyramid, där du snabbt kan bekanta dig med Pyramids terminologi. Den ska hjälpa dig att snabbt komma igång med att manövrera runt i Pyramid och att ge dig en uppfattning om Pyramids struktur. Här får du också tips om finesser och inställningar för exempelvis Pyramids skrivbord, utskriftsrutin och studior. Utifrån denna information kan du utforma delar av Pyramid efter dina egna rutiner och behov.

Bokens kapitel kan läsas i ordningsföljd, eller utifrån enskilda kapitel beroende på vilken information du söker. Innehållsförteckning samt ett index ger dig möjlighet att söka efter specifik information. Användarguiden kompletteras av Pyramids hjälpsystem.

För stöd i form av diskussioner och utbildning, vid driftsättning av Pyramid Business Studio, hänvisas du till din återförsäljare.

Hjälpsystem och leveransdokument

Till Pyramid finns ett hjälpsystem, kallat F1-hjälp. Hjälpsystemet ger en beskrivning av respektive moduls tillhörande knappar, dess flikar med fält, kryssrutor, listboxar samt listkontroller.

Direkt från Pyramids skrivbord får du en översikt över moduler och rutinval i Pyramid via kortkommando F1, hjälpikonen eller frågetecknet (?) med valet Pyramid Hjälp.



Hjälpikonen



Frågetecknet dvs. ?




Hjälp i menyn har kortkommando Alt+H. Läs mer om kortkommando i kapitlet "Kortkommandon i Pyramid".

Från Pyramids rutiner är hjälptexten tillgänglig via ovannämnda alternativ, med undantag för Frågetecknet (?) som endast finns på Pyramids skrivbord.

Hjälpssystemets huvudöversikt

Hjälpssystemet innehåller en huvudöversikt över alla modulers F1-hjälp. Alla modulers hjälpfiler finns tillgängliga oavsett vilka moduler du har installerat.

Med navigeringens scrollist kan du bläddra upp/ned för att finna den moduls hjälpfil som du söker. Du hittar också relevanta länkar till Unikums hemsida, samt länkar till mer generella dokument, giltiga för mer än en modul.



Varje Pyramidmodul har kapitel med bland annat referensavsnitt och rutinbeskrivningar, se bokmärkesfiken alternativt innehållsförteckningen i respektive pdf. Infostudier och centraler har samlats i generella pdf-filer, men innehåller information om flera olika moduler. Ett klick i navigeringen hämtar fram önskad pdf. Kortfattad kommentar för respektive modul finns att läsa i Välkommen till F1-hjälp som du når via "Så använder du F1-hjälp" överst i navigeringen.

Systemkrav

För att öppna hjälpfilerna, (pdf-fil), krävs minst version 7.0 av Adobe Reader samt Internet Explorer version 7.

Senaste Adobe Reader-versionen finns för gratis nedladdning på www.adobe.se. Kontrollera att det inte finns flera Reader-versioner installerade på din dator.

Att manövrera runt i hjälpsystemet

Använd navigeringsscrollen i navigeringen för att bläddra. Fliken "Index" visar Pyramids moduler samt länkar till övrig information. Bocken vid modulnamnen visar att modulen är installerad.

Fliken "Hitta avsnitt" är Pyramids komplement till Adobe Readers sökfunktion. Med sökfunktionen under "Hitta avsnitt" söker du i alla Pyramids F1-hjälpfiler samtidigt.

I hjälp-filerna gäller standard pdf-hantering. Vi nämner några av de funktioner som du med fördel använder för att utnyttja Pyramids F1-hjälp på bästa sätt. För övrigt hänvisas till Adobe Readers hjälpsystem.

Bokmärken


Bokmärken är en del av Adobes funktioner. I våra hjälpfiler används de till att hjälpa dig hitta länkar till rubrikerna för rutin- och referensavsnitt oavsett var i dokumentet du befinner dig. Du kan minimera bokmärkesmenyn för att få mer utrymme för hjälpfilen.



Skriv ut

Hjälpfilen kan skrivas ut för respektive pdf.

Användbart när du inte vill/kan läsa manualen via din dator.




Sök


Via Adobes egen Sök-funktion kan du hitta alla förekomster av ett ord i ett dokument.

Hitta avsnitt

Med Pyramids sökfunktion under fliken Hitta avsnitt, kan du söka efter ordet i F1-hjälps samtliga pdf-filer.

Modulnamn och antal träffar där ordet förekommer presenteras när sökning skett. Första gången sökningen utförs i Pyramids hjälpsystem tar det längre tid eftersom ett sök-index skapas. Sökindexet sparas och uppdateras automatiskt då nya versioner av Pyramids hjälpsystem installeras.





Sök i alla installerade hjälpfiler

1. Med Hitta avsnitt i F1-hjälps navigering, sker sökning i Pyramids hjälpfiler för installerade moduler. Sökresultatet presenteras med modulnamn och "Träff på xxx sidor."

Överst visas sökresultaten för registervård Grundregister och System. Här finns F1-hjälp för exempelvis Standardkonton, Moms, Rapportgenerator, Skrivare, rutiner för kontroll och underhåll, rutiner för kund, leverantör, artiklar, blankettset, journaler och naturligtvis rutin 791 Egenskaper Pyramid. Därefter presenteras, i bokstavsordning, sökresultaten från alla övriga Pyramidmoduler.

2. Pyramid använder sig helt av Adobe Readers sökhantering. Därför visas sökresultaten i Adobe Readers flik för Sökresultat. Genom att hålla muspekaren över ett resultat visas sidnummer i PDF-filen.

3. När du klickat på en träff i Adobe Readers flik för sökresultat markeras ordet i PDF-filen.

4. Om ordet som söktes även finns med bland bokmärken för pdf-filen visas en annan ikon. Vid klick här öppnas Adobe Readers flik för bokmärken.

5. Om du klickat på ett sökresultat och hamnat på Adobe Readers bokmärkesflik, klicka på kikaren för att komma tillbaka till fliken med sökresultatet.

Sök i en specifik hjälpfil

6. Adobe Reader har en egen sökfunktion för sökning i det aktuella dokumentet. Denna används när du vill söka enbart i den aktuella PDF-filen.

Föregående - nästa (bakåt - framåt)



När du bläddrar mellan olika sidor i pdf-filen används pilarna. Du kan också välja att skriva in ett önskat sidnummer i fältet där sida 1 av 35 anges i bildexemplet ovan.

Länkar

I hjälpen finns hänvisningar, i form av blåmarkerade länkar, mellan olika kapitel, hjälpfiler eller till externa länkar.

MEDGIVANDESTATUS

Om ett medgivande har registrerats på kunden syns det vilken status medgivandet har. Det går till exempel att se om det är registrerat, godkänt eller avvisat. Tillvalsmodulen [OCR/Autogiro](#) krävs för att fältet ska vara tillgängligt.


Länkarna används när du vill läsa vidare om andra berörda avsnitt och sedan enkelt gå tillbaka till den hjälptext du utgick från.

Leveransdokument

Pyramidboxen med din Pyramidleverans, innehåller en följesedel med leveransuppgifter samt en cd-skiva. Leveransuppgifterna beskriver den information som finns i certifikatet. Certifikatet är den programfil som innehåller information om företaget, såsom organisationsnummer, företagsnamn och antal användare samt antal licenser för bolaget. Om flera bolag finns visas motsvarande information för alla bolagen. Dessutom anges vilka moduler och eventuella anpassningar som finns i den levererade versionen.

Installationsmenyn

Vid installation av Pyramid startas en installationsmeny innehållande viktiga dokument såsom versionsdokument och tekniska installationshandböcker med fakta kring installation, upplägg av skrivare mm. Läs dessa dokument före installation. Förutom pdf-filerna finns även certifikatuppgifter och information gällande supportsystemet tillgängligt via installationsmenyn.



Via www.unikum.se/installationsmeny hittar du alltid senaste upplagan av Pyramids installationshandböcker och versionsblad.


Innan du börjar

För att Pyramid ska bli korrekt installerad bör du alltid läsa igenom bifogat leveransmaterial, dvs. pdf-filerna i installationsmenyn samt eventuella lösa leveransblad, innan du startar. Även vid uppgradering från en Pyramidversion till en annan bör leveransmaterialet läsas igenom noggrant. Då nyinstallation gjorts kan egenskaper och andra inställningar behöva göras utefter just ditt företags behov. Kontakta din återförsäljare om du behöver hjälp med installation och uppstart.

Starta Pyramid Business Studio

För att börja arbeta i Pyramid krävs att inställningar gjorts enligt anvisningarna i Installationshandboken, vilken medföljer i installationsmenyn vid leverans av Pyramid.

Vid inloggning väljs det företag som ska startas. Inloggningsbilden visar valbara alternativ, styrda av de licenser ditt företag har. Licenserna finns i certifikatfilen i den levererade versionen och visas i PBS administration.



Ange arbetsplats, inloggningssignatur och lösenord. Välj "Logga in" för att starta Pyramid.

Har du flera bolag med snarlika namn kan du använda funktionen "Alias". Via PBS Administration kan systemadministratören lägga ett Alias för varje databibliotek. Detta Alias visas sedan som företagsnamn i inloggningsdialogen samt i Pyramids rubrikrad.

Säkerhetskopiering rekommenderas

När du börjat använda Pyramid rekommenderas att en säkerhetskopiera av företagets databibliotek och rapportbibliotek skapas. När detta sker, måste du/systemadministratören vara ensam i systemet.

Via PBS Administration kan du spärra inloggningar för alla företag under Arkiv/Spärra.

- Ta för vana att ALLTID säkerhetskopiera företagets data med regelbundna intervaller.
- Kontrollera ALLTID att säkerhetskopieringen fungerar på avsett sätt. Enklast sker detta genom att regelbundet återläsa en säkerhetskopiera på en fristående dator.

Möjlighet finns också att säkerhetskopiera under drift. För mer information om detta, kontakta Unikums Tekniksupport.

Uppdateringar - Servicepack


Din Pyramid kan uppdateras med hjälp av servicepack. Hur du hämtar och läser in ett servicepack beskrivs i installationshandboken tillgänglig på Pyramid CD:n samt på www.unikum.se/servicepack.

På www.unikum.se/servicepack finns servicepack tillgängliga för nedladdning.

I versionsbladet finns ett appendix innehållande nyheterna i respektive servicepack. Senast uppdaterat versionsblad finns att laddas ner via www.unikum.se/installationsmeny eller www.unikum.se. För Kund/Artiklar A-Ö.

Pyramids skrivbord

I Pyramid Business Studio medföljer två alternativa skrivbord - skrivbord med vyer eller skrivbord utan vyer dvs. med enbart genvägar. Skrivbordet öppnas automatiskt med alternativet skrivbordsvyer. Till vänster visas då Favoriter och Skrivbordsvyer. Varje användare styr själv över utseendet på det egna skrivbordet med hjälp av ”Temaguiden” samt ”Skapa”. Ikoner för genvägar, mappar, active desktop objekt, länkar och tickers kan skapas och varje användare kan därefter göra individuella inställningar på dessa med hjälp av temaguiden.



Bilden visar exempel på olika ikoner samt valmöjligheterna Rada upp ikoner, Skapa och Temaguiden. Läs om Temaguiden i ”Anpassa skrivbordet”.

Via Temaguiden kan du med hjälp av kryssrutan ”Använd vyer” byta mellan skrivbord med eller utan vyer. Markerad kryssruta innebär att skrivbord med vyer används.

På ett skrivbord utan vyer samlas både genvägar och tickers på samma skrivbord. Har du många tickers och genvägar rekommenderar vi att du använder skrivbord med vyer för att enklare strukturera upp dessa.


Skrivbordsvyer

När skrivbordsvyer används kan du klicka på vyn Genvägar högerklicka för att skapa ikoner för genvägar, mappar, active desktop objekt, länkar och tickers. Klicka på rubriken Skrivbordsvyer för att skapa nya skrivbordsvyer där du kan placera tickers tillhörande olika områden. Läs mer om tickers i F1-hjälp för Studior.

Favoriter

Här kan genvägar till de rutiner som används mest frekvent i Pyramid skapas. Via rubriken Favoriter öppnas dialogen där nya favoriter kan läggas till och föräldrade kan raderas. Skapa övriga genvägar via skrivbordsvyn Genvägar. Favoriter visas oavsett vilken skrivbordsvy du står på.

Manövrering på skrivbordet sker genom val av någon av ikonerna i huvudmenyn alternativt kortkommando Alt + understruken bokstav, för att aktivera rullgardiner för respektive meny, modul, central osv.



I rullgardinen kan Alt + understruken bokstavsiffra, piltangenter eller musklick användas för att välja en specifik rutin.


Pyramid kan köras från tangentbordet eller med kombination tangentbord och mushantering, med några undantag. Läs mer i kapitlet ”Kortkommandon i Pyramid”. Motsvarande information hittar du även i huvudöversikten i F1-Hjälp.

Skrivbordet och dess funktioner

Pyramids skrivbord innehåller en menyrad, ett adress/rutinfält, en verktygslist och skrivbordsvyer och favoriter.



Menyraden



På menyraden i Pyramid finns rullgardinsmenyer under Arkiv, Verktögslist och ?. Från dessa hanteras programinställningar, övergripande programfunktioner och Pyramids hjälpfunktioner.



Arkiv

På Arkivmenyn finns bland annat val för programinställningar:

Byt arbetsplats... där både aktuell arbetsplats och standard arbetsplats för din signatur kan bytas.

Byt lösenord... öppnar en dialog med möjlighet att snabbt byta det egna lösenordet till Pyramid.

Egna anpassningar... gör det möjligt att aktivera respektive inaktivera egna anpassningar av Pyramid. Anpassningar görs via Pyramids verktygsfält eller tillvalsmodulen Användarstudio (Design Studio). Mer avancerade anpassningar görs av certifierade återförsäljare genom tillvalsmodulen Konsultstudio (Design Studio).



Verktögslist

Ger tillgång till valet Teamguiden:

Temaguiden... öppnar Pyramid Temaguiden för inställning av skrivbordets och programdialogernas utseende. Här styrs bland annat om skrivbordsvyer ska användas. Läs mer om Temaguiden i kapitlet "Anpassa skrivbordet".



? (frågetecknet)

Här finns hjälpsystem, Onlinehjälp, samt information om installerad Pyramidversion tillgängligt:

Pyramid hjälp... ger liksom kortkommando F1, ger tillgång till Pyramids hjälpsystem.

Artiklar A-Ö... är en länk till en sida på unikum.se som innehåller dokument samlade från A-Ö med artiklar, tips och arbetsgångsbeskrivningar för Pyramids olika grund- och tillvalsmoduler. Sidan öppnas via din Internetbrowser i ett nytt fönster.

FAQ... är en länk till en sida på unikum.se som innehåller de vanligaste frågorna och svaren som ställs till och besvaras av supportavdelningen.

Installationsmeny... är en länk till en sida på unikum.se som innehåller senast uppdaterade installationshandböcker, versionsblad och annan viktig installationsinformation.

Texthantering... öppnar en översikt av de olika texthanteringsfunktioner som finns i Pyramid.

Blankettinformation... öppnar en översikt av de olika blankettformat som finns i Pyramid. Här beskrivs även innehållet i ett antal av Pyramids register.

Systeminformation... öppnar en översikt över systemfelsbeskrivningar samt så kallade LU-nummer, dvs. en registerförteckning för Pyramid.

Om Pyramid ...visar teknisk information om databashanterare, vilken Pyramidversion samt servicepack som senast installerats.

Andra menyval


Pyramids rutiner har ibland ytterligare val i menyerna än de tre som beskrivits ovan. Exempel på sådana menyval är "Visa" och "Fönster". Eftersom de flesta av dessa menyvals funktioner är självinstruerande beskrivs de inte i denna guide. Övriga beskrivs kortfattat under avsnittet "Innehåll och funktionalitet i Pyramids rutiner".

Verktygslisten

Nedanför menyraden finns en verktygslist med ikoner. Totalt sett har Pyramid ikoner för sju grundmoduler, två registervärdsmoduler; Grundregister och System, samt en för Centraler, en för Studior och en Menyikon.



Varje ikon representerar en grundmodul eller någon annan programfunktion.



Ikonerna är normalt nedtonade, men när pekaren placeras på en ikon, markeras den och samtidigt visas en textruta med ikonens namn.




Meny

Ikonen Meny öppnar en meny, där alla installerade moduler är tillgängliga. Menyn kan också aktiveras med kortkommandot Ctrl+F5 från skrivbordet och från alla rutiner.

Med "Rutin" menas underliggande val som kan göras från exempelvis rullgardinsmenyn under en moduls ikon. Exempelvis kan den underliggande rutinen 8020 Utskriftscentral väljas fram i menyn Centraler. En rutin är alltså en unik sifferkombination med namnförtydligande för den dialog som valts. När en dialog är öppen syns dialogrubriken med rutinnumret längst upp i dialogens vänsterhörn, se Rutiner/dialoger i Pyramid".

Tips!



För att starta en rutin kan dess nummer anges i fältet "Ange menyval", i Menyns övre del. I fältet kan även rutinens namn eller delar av detta skrivas. Tryck därefter enter och samtliga rutiner där texten ingår visas.

Modulikonerna Projekt, Fakturering, med flera



Respektive modul har en egen ikon i verktygslisten. Ikonen möjliggör aktivering av den tillhörande rullgardinsmenyn.

Beroende på vilka moduler som finns installerade kan standardrutiner och rutiner för tillvalsmoduler väljas från rullgardinsmenyn.



Centraler

Via denna ikon kan någon av Pyramids centraler väljas ur den rullgardin som fälls ner. Antalet centraler varierar beroende på vilka moduler som finns installerade. Snabbt och bekvämt kan du få fram viktig information om ett specifikt utvalt objekt via centralerna. Läs mer om centralerna i avsnittet "Att arbeta i centraler".




Studio leder till sökfunktionerna Infostudio. Infostudio är ett kraftfullt sök och analysverktyg där det är möjligt att söka efter uppgifter i Pyramids olika register. Beroende på vilka moduler som är installerade, kan antalet sökdialoger variera. Läs mer i avsnittet "Pyramid Infostudio".

Adress/Rutin

Alla funktioner och rutiner i Pyramid är åtkomliga via fältet Adress/Rutin. Även filer på den lokala hårddisken, i nätverket samt Internetadresser kan öppnas/startas härifrån.



Klicka på pilen i adressfältets högerkant och de senast startade rutinerna visas. Gäller såväl rutiner startade via adressfältet som rutiner startade via rullgardinsmenyer eller genväg på skrivbordet.



Bredvid Adress/Rutin-fältet finns ytterligare ikoner, vilka ger tillgång till följande funktioner:

Kör Används för att starta en rutin som angetts i adressfältet. Samma funktion som Enter.

Start Koppling till Internetprogram.

Öppna Koppling till Utforskaren.

Dokument Lista över senast använda dokument.

Rutiner/dialoger i Pyramid


Varje rutin i Pyramid har ett unikt rutinnummer. Med hjälp av detta kan rutinen startas från fältet Adress/Rutin, menyn eller verktygslistan. När rutinen öppnats visas en dialogrubrik överst till vänster i dialogen.



Dialogrubrik med aktuellt rutinnummer.

Pyramids moduler har olika rutinnummer och modulernas rutinnummer särskiljs genom att de har specifika intervall. Exempelvis har Projektmodulen rutinnummer inom intervallet 100-199, Faktureringsmodulen inom 200-299, Pyramids Grundregister inom intervallet 700-799, osv.

En dialog är ett fönster som används för att förse Pyramid med information. Dialogen innehåller knappar och inmatningsfält osv så kallade dialogobjekt, som du kan använda för att utföra ett visst kommando eller en viss åtgärd.




Ett exempel på en dialog i Pyramid är rutin 210 Fakturaunderlag.

Varje rutin har en egen verktygslist innehållande ikoner anpassade för rutinen. De val som finns som ikoner finns också tillgängliga under menyraden.

En rutin kan startas på flera sätt

• Adress/Rutin



Via Adress/Rutinfältet, där det i listboxen även är möjligt att söka fram tidigare använda rutiner.


• Meny i verktygslisten



En meny med en översikt över alla installerade moduler öppnas. Menyn aktiveras med kortkommandot Ctrl+F5 från skrivbordet och från alla rutiner.

• Ange menyval från Menydialogen


En undermeny eller rutin öppnas via fältet "Ange menyval" överst i dialogen.



Tips!

Via fältet "Ange menyval" är det möjligt att söka fram rutiner eller funktioner. Om du t ex inte hittar rutinnumret för Kundreskontra, kan du söka fram rutinen genom att skriva Kund i "Ange menyval" och fälla ner rullningslisten. Alla rutiner som innehåller ordet Kund visas då.

• Rullgardinsmenyer via ikoner



Från varje ikon i Pyramids verktygslist öppnas en rullgardinsmeny för de grundmoduler och tillvalsmoduler som finns installerade. Strukturen i dessa tydliggör vilka rutiner/moduler i Pyramid som hör samman.


• Genvägar

För att förenkla för användaren kan alla rutiner även göras tillgängliga via genvägar på skrivbordet i skrivbordsvyn Genvägar eller under Favoriter. Läs mer om detta i avsnittet "Anpassa skrivbordet".



Innehåll och funktionalitet i Pyramids rutiner

Rutinerna har gemensamma drag i form av menyrad, verktygslist, inmatningsfält och knappar. Ofta finns även en eller flera flikar samt listkontroller.



Varje rutin eller program har sin egen dialog och flera dialoger/rutiner kan vara öppna samtidigt. Till många rutiner finns ofta en eller flera underdialoger.

Tips!

För att finna sakinformation, exempelvis om en order, finns möjlighet att arbeta med Pyramids olika studior eller centraler. Markera i infostudion den order du vill titta närmare på och gå vidare till Order/Projektcentralen där all detaljinformation finns tillgänglig. Stäng centralen för att välja nästa order. Information om en order ger i sin tur möjlighet att söka vidare information i andra centraler eller studior, såsom Artikel- eller Kundcentralen.

Exempel:

Fråga: I kundregistret saknar en del kunder gatuadress för besökare. Hur kan detta kompletteras i efterhand?

Svar: Sök, via infostudio 8112, efter kunder där fältet gatuadress är tomt. Markera en kund och använd knappen registervård för att komplettera med gatuadressen.

Rutinernas menyrader

De flesta rutiner i Pyramid har funktionerna Arkiv, Redigera och Hjälp i dialogens menyrad. Bilden nedan exemplifierar en menyrad.

Arkiv Redigera Visa Fönster Hjälp

Här nedan beskrivs de gemensamma funktionerna för Arkiv- och Redigera-menyn. Menyvalet Hjälp motsvaras av ? på Pyramids skrivbord. Mer att läsa om ? (frågetecknet) finns i användarguidens inledning.



Arkiv-menyn

På Arkiv-menyn finns följande generella val:

Ny aktivitet/e-post/SMS samt Nytt meddelande ... ger via CRM/Säljstöd möjlighet att skapa aktivitet, sända e-post/SMS eller meddelande.



Skrivbord... visar de objekt som finns på skrivbordet i Pyramid Business Studio. Skrivbordet kan även visas med hjälp av ikonen i verktygsraden.

Lägg genväg ... lägger en genväg till den aktuella rutinen på Pyramids skrivbord.

Design Studio... ger tillgång till funktioner i Design Studio.



Redigera-menyn

Häftstift... används framförallt i registervårdsrutiner. Tidsbeparande funktion vid nyregistrering av flertalet liknande poster. Häftstiftet innebär att aktuell post kan användas som mall.

Ängra ... Äntrar senast utförda redigering.

Klipp ut ... Klipper ut markerad text och placerar i Windows klippbord. Originalen försvinner. Kortkommando Ctrl+X.

Kopiera... Kopierar markerad text till Windows klippbord. Kortkommando Ctrl+C.

Klistra in ... Klistrar in ett urklipp från Windows klippbord. Kortkommando Ctrl+V.

Övergripande beskrivning av funktionalitet i rutiner

Inställningar för och arbetet i rutinerna beror på respektive rutins funktionalitet.

En övergripande beskrivning av de olika funktionaliteter du kan stöta på i

Pyramid finns här samlad i alfabetisk ordning.


A

Adress/Rutin

Alla funktioner och rutiner i Pyramid är åtkomliga via fältet Adress/Rutin. Även filer på den lokala hårddisken, på nätverket samt Internetadresser kan öppnas/startas härifrån.

Alltid överst

Vissa dialoger, framför allt underdialoger till någon huvudrutin, är alltid i fokus när de aktiverats. Under tiden de är aktiva är det inte möjligt att starta andra program eller funktioner i Pyramid. Först måste underdialogen avslutas.



Ett typexempel på en sådan dialog kan vara en kontrollfråga, eller en utskriftsbeställning, vilket visas i bilden ovan.

Anpassningar i dialoger

720 Kunder ***

Pyramid kan anpassas på olika sätt, med verktygspalletens Anpassa listkontroller eller tillvalsmodulerna i Design Studio. Vilket sätt som används visas i dialogrubriken:

- * Anpassning i listkontroll
- _* Anpassning i dialogdesign
- ** Anpassning i programkod
- ** Anpassning i listkontroll och i dialogdesign
- *** Anpassning i listkontroll och i programkod



Anteckningar / F7-text

En Anmärkning / F7-text kan registreras på exempelvis en kund eller en order. Anmärkningen kan vara en hjälpreda vid försäljning eller som "Kom-ihåg" vid leverans. Ikonens utseende är olika beroende på om en text finns registrerad eller inte. Se F7-text.

B

Bild

Bilder kan infogas i dialoger, listkontroller samt utskrifter. Bildformatet ska vara bmp, jpg, gif, pcx eller pcn.

C

Central

Från Pyramids centraler kan du snabbt och enkelt få fram viktig information om ett specifikt utvalt objekt. Vad ett objekt är varierar med respektive central. I kundcentralen är objektet en kund, i artikelcentralen en artikel osv. Önskad rutin kan öppnas med hjälp av knapparna i centralerna.

D

Datafält

Företagskod:

Varje datafält har ett unikt datanummer. När ett datafält används innebär det att databunden information från det register datafältet tillhör visas eller lagras, ex. kundkod, kundnamn.


Datumfält

Ett fält där datum anges eller visas. Oftast visar Pyramid dagens datum eller det sist använda datumet som förvalt värde. Det finns möjlighet att söka i datorns inbyggda kalender. När inget datum visas, tryck PilUpp, PilNed, PageUp eller PageDown för att direkt hämta dagens datum.

Delad listkontroll

Vissa rutiner, till exempel centraler, har delade listkontroller. Oftast finns huvudinformationen till vänster, och rad eller annan tillhörande information till höger.

Storleken på de båda listkontrollerna kan oftast justeras med hjälp av en Splitter.



(T.v.) Justering görs med hjälp av Muspekaren. När muspekaren står rakt över skiljelinjen ändras muspekarens utseende och funktion.

Dialogobjekt

Exempelvis en knapp eller ett inmatningsfält.

Dialogrubrik

Dialogrubrik är det rutinnummer/dialognamn som visas i dialogens övre vänstra hörn.

E

Esc

Tangenten används för att stäng dialoger inne i Pyramid. För att stänga hela Pyramid används stäng-knappen i övre högra hörnet, Alt+F4 eller Arkiv/Avsluta.

F

Flik

I en dialog där många uppgifter, värden eller egenskaper ska anges/visas, har dialogbilden delats upp i olika flikar. För att byta flik, klicka med muspekaren på önskad flik, eller använd kortkommando Alt+understruken bokstav i fliknamnet. Tangenterna Ctrl+Tabb kan också användas för att bläddra mellan flikarna. Under varje flik kan önskade värden visas eller anges i olika typer av fält. Val markeras med kryssrutor eller radioknappar. Se längre fram i detta avsnitt gällande kryssrutor och radioknappar.

Fokus

En knapp, en flik eller en dialog är i fokus när den är aktiv och extra markerad i förhållande till övriga kontroller. Knappen är i fokus när den har en streckad ram runt benämningen. Fliken är i fokus när alla fält på fliken är synliga. Dialogen i fokus är vanligen den dialog som ligger längst fram på skrivbordet, alltså den dialog vars dialogrubrik är markerad med färg. Inaktiv dialog visas med gråtonad dialogrubrik.



Förhandsgranska

Före utskrift finns det möjlighet att förhandsgranska blanketten. Välj ikonen i verktygslisten eller kortkommando F4.



Förstoringsglas

Förstoringsglaset är en sökfunktion som även blir tillgänglig via kortkommando F8.



F7-text / Anteckningar

Använd F7-text/Anteckningar för att göra noteringar på exempelvis en kund eller en order. Anteckningen kan vara en hjälprede vid försäljning eller som ”Kom-ihåg” vid leverans. Ikonens utseende ändras när en text finns registrerad. Se Anteckningar.

G



Grafik/gruppera

På verktygsfältet finns funktionen Grafik/gruppera. Den visar grupperingar och grafik som baseras på sökresultatet från den listkontroll varifrån Grafik/gruppera valts. Grafik/gruppera används för informationsutvinning och vidare analys av data. Resultatet kan publiceras på skrivbordet som tickers eller larm, alternativt på webben för tillgänglighet i Mobile Office Web Edition.

Gruppbox

Kontrakt

Projektyp: C-Kontrakt

Faktureringsintervall: 3

Faktureras i förskott: ☒

Standard art.kod:

En ruta med rubrik som grupperar dialogobjekt i dialogen kallas för gruppbox.

H



Hjälp

Frågetecknet, menyval Hjälp eller kortkommando F1 ger tillgång till Pyramids hjälpsystem F1-hjälp.



Häftstift

I verktygslistan finns en ikon, Häftstiftet, vilken är en tidsbesparande funktion vid nyregistrering av flertalet liknande poster. Häftstiftet innebär att aktuell post kan användas som mall.

I



Ikon

En ikon är en bild som representerar en genväg till en rutin/studio/central/lista/skrivbordsmapp eller annan Pyramidfunktion.

T.v. Exempel på ikon för genväg till Pyramidrutin

Infobild (Kundkort)

En del av en dialog som visar information. Fönstret under fliken Kundinfo på bilden kallas Kundkort och finns i Kundcentralen. I Kontaktcentralen finns ett kontaktkort med motsvarande information om kontakter.

8010 Kundcentral 100 GVP Service AB

Företagskod: 100 Företag: GVP Service AB Urval:

Kundinfo | Ordre | Offerte | Kontrakt | Reg.kontra | Lev.adresser | Kontakter | Aktiviteter | Statistik

Anpassa Infobild

Företagsgifter		Försäljningsvillkor	
Org.nr	56677-9988	Prislista	P2 Transportsätt
Postgiro	77655-9876	Projektyp	O Lev.villkor
Bankgiro	1439-099	Saml.faktura	☐ Bet.villkor
		Exp.avgift	☐ Påminnelse
Kundtyp	G	Momskod	☒ Rantefakt
Språkkod	OK	Dröjsmålsrta	
Kundstatus	OK		
Referens	Gustav Palm	Kreditgräns	
Fakt.kund	BJ	Resk. debet	106,940.70
Säljare	V	Resk. kredit	5,440.00
Distrikt			

Telefon 031-716555 Referens Gustav Palm

Telefax 031-777666

E.post xxx@gvp.se

Hemsida www.gvp.se

Ny order Ny offert Fakt.underlag Budget Ny kund Postetikett Anteckning

Nytt projekt Nytt kontrakt Fråga pris SMS Ändra kund Anteckningar

Sortering: Företagskod

Genom högerklick kan infobilder anpassas. I många infobilder kan "Anpassa Infobild" väljas i den övre högra delen av infobilden. Infobilder anpassas med hjälp av rapportgeneratoren.



Infostudio

I Pyramid Business Studio finns avancerade informations- och sökrutiner samlade under menyn Studio från Pyramids Skrivbord. Infostudio är ett kraftfullt sök- och analysverktyg där det är möjligt att söka efter uppgifter i Pyramids olika register. Läs mer under avsnittet om "Pyramid Infostudio".

Inmatningsfält

Företagskod:

Ett fält där text eller siffror matas in för bearbetning eller lagring.

Index

Sorteringsordning i register.




Inspektera text

Knappen ger tillgång till den text som registrerats på exempelvis en order/kund/artikel. Läs mer om Pyramids texthantering i F1-hjälp under ?/Texthantering via Pyramids skrivbord.


K

Knapp



Knappar finns i dialoger och är klickbara. Om en knapp är tillgänglig eller inte beror på knappens funktion. Alla knappar är inte tillgängliga i alla lägen. En knapp är markerad då den är i fokus, vilket exemplifieras med knappen Ny rad i bilden ovan.


Kopplade register



Pyramids olika register kan ha gemensamma fält. Ett kopplat register innebär att det finns en koppling från det register som tillhör den infostudio sökning utgått från, till något annat register.

Exempelvis innehåller orderregistret kundnummer (företagskod), det innebär att sökning från orderregistret kan ske med kriterier relaterade till kundregistret. Kopplade register används i dialoger där kriterier hämtas fram.


Kryssruta



En markerad kryssruta avgör om egenskapen är aktiv eller inte. I bilden ovan anges att fakturering ska ske i förskott.

L

Listbox/Kombobox




En listbox ger möjlighet att fälla ner en lista, för att därifrån välja mellan flera värden. En del av listboxarna kan starta en registervårdsrutin genom ett klick på rubrikraden. Registervård innebär att en rutin, där nya värden kan registreras, öppnas. I exemplet ovan ger registervården möjlighet att registrera nya företagstyper.

OBS!

Meddelandet "Kan ej spara post", visas vid all registervård, när knappen Spara valts utan att obligatoriska uppgifter angetts.


Listkontroll




Listkontrollen visar upp ett antal dataposter, i bilden ovan visas kunder. För att bläddra i en listkontroll används rullningslistan eller, när en post i listkontrollen markerats, tangenterna PilUpp/ PilNed.



Listkontroller har alltid en verktygsknapp, som vid klick öppnar en verktygsfält i nedre högra hörnet. Från paletten kan bland annat listkontrollens utseende anpassas, fält och statusbilder kan raderas eller läggas till beroende på vilken information som önskas i listkontrollen. Kolumner kan färgformateras för att framhäva informationen i kolumnen.



Ovan: Justering av kolumnernas bredd görs med hjälp av Muspekaren. När muspekaren står rakt över skiljelinjen ändras muspekarens utseende och funktion.



Listkontrollen sorteras genom ett högerklick och valet "Sortera". Urvalsmöjligheterna är olika för olika listkontroller. I vårt exempel sorteras listkontrollen i första hand per företagsnamn och i andra per referens.

Nedan: Listkontrollens innehåll kan också sorteras genom klick på kolumnrubrikerna i listkontrollen. För sortering på ytterligare ett begrepp i listkontrollen, håll ner Ctrl-tangenten och klicka på den andra kolumnrubriken.



Enstaka poster, i listkontrollen, kan raderas. Välj att markera posten och tryck Delete.


Paletten innehåller även andra valmöjligheter. Läs mer om dessa i avsnittet om "Verktyspaletten".

Listpil

- Listpilen till höger i listboxen ger åtkomst till urvalet samt eventuell registervårdsfunktion i listboxen. Jmf Listbox.




Makro



Ett makro kan användas för att underlätta sökningen. Makrot ersätter flera kriterier samt sökvärden som normalt alltid önskas anges vid sökning. Sökvärdena är dynamiska, ex dagens datum, innevarande vecka osv. Du kan också använda "wildcards" och beräkningar.

Notera att makron används på olika sätt i utskriftscentralen och Pyramids Studior. Läs mer om Makro under avsnitten om "Pyramids Utskriftscentral" respektive "Pyramid Infostudio".

Menyrad



Pyramids menyrad innehåller standardval, såsom Arkiv, Verktyg, ?, Hjälp osv. Menyn har olika val beroende på om det är från Pyramids skrivbord och från Pyramids olika dialoger.


O

Open Office

Pyramid stödjer förutom Microsoft Office även Open Office.org. Tilläggen som aktiveras i arbetsplatsinstallationen skapar en koppling mellan Pyramid och verktygen som skapar dokument/kalkylblad. Läs mer i F1-hjälp.


P

PBS Administration



Administrationsverktyget för Pyramid. Läs mer om PBS Administration i installationshandboken på www.unikum.se, För Kund.

Pyramidversion



Uppgift om vilken Pyramidversion inklusive vilket servicepack som installerats, visas i "Om Pyramid". Dialogen hämtas fram via menyn ?/Om Pyramid på huvudmenyn, eller via menyn Hjälp/Om Pyramid från någon rutindialog.

R

Radioknapp



Radioknappar återfinns vanligtvis i en gruppbox. Radioknappar ger möjlighet att välja ett av flera alternativ. Endast ett alternativ kan markeras, eftersom de olika alternativen utesluter varandra.

Register

Ett register är en databasfil. Ett exempel är kundregistret. Pyramid arbetar huvudsakligen med två typer av register i databasen, index-register och tabeller.



Rullgardinsmeny

Rullgardinsmeny visar de rutiner eller funktioner som finns att välja mellan. Verktygslistens ikoner har rullgardinsmeny för Pyramids olika moduler. Strukturen visar vilka rutiner/moduler som hör samman.



Rullningslist

Rullningslistan ger möjlighet att bläddra upp och ner bland informationen i listkontrollen. Tangenterna PilUpp/PilNed och PageUp/PageDown samt muspekaren kan användas som alternativ.

Rutin/Rutinnummer



Varje rutin i Pyramid har ett unikt rutinnummer. Med hjälp av detta kan rutinen startas från exempelvis Adress/Rutin-fältet. Rutinnummer visas överst till vänster i en dialog. De olika rutinnumren finns att välja under Pyramids menyer.


S

Servicepack

Servicepack innehåller uppdateringar för Pyramidversioner. Vilket servicepack som finns installerat, visas i dialogen Om Pyramid (från menyn ?/Om Pyramid på huvudmenyn, menyn Hjälp/Om Pyramid från någon rutindialog). Nya servicepack kan hämtas via PBS Administration. Information om servicepack finns också på www.unikum.se/servicepack.

Sidoinformation

I vissa rutiner finns det möjlighet att registrera uppgifter eller ange egenskaper i flikarna i sidoinformationen. Tangent F9 används för att gå vidare från ett registreringsfält, exempelvis vid registrering av en orderrad, till sidoinformationen. I bilden ovan visas fälten på sidoinformationen för Setartikel.

Skrivbord

Skrivbordet är det som visas på skärmen när du har loggat in i Pyramid. På skrivbordet kan du lägga till skrivbordsvyer och favoriter med genvägar till de rutiner och funktioner som du använder mest. Skrivbordet är personligt.

Sortering

I bland annat infostudior används Sortering. Vid exempelvis sökning av fakturor kan omvänd sortering vara fördelaktig, eftersom Pyramid då söker bland de senast skapade fakturorna först. Läs mer om sortering i avsnittet om Studior.

Spara sorterad tabell

Vissa mindre tabeller sorteras inte per automatik i bokstavs/sifferordning. Denna ikon ger möjlighet att spara tabellen i den sorteringsordning som valts. Exempel på rutin där ikonen finns tillgänglig i verktygslisten är 781 Projektyper.

Spara sökresultat

I Pyramids studior kan denna ikon användas för att spara sökresultat. Sökresultatet hämtas automatiskt nästa gång du öppnar fliken där sökresultatet sparades.

Splitter

Splittern gör det möjligt att justera storleken på en delad listkontroll.

Språk

I inloggningsdialogen kan önskat språk anges på fliken Egenskaper. Här anges det språk Pyramid ska köras på. Som standard finns svenska och engelska.

Om två språk används, finns det möjlighet att ange ett första- och respektive ett andrahandsspråk, i fält 1 och fält 2. Lämnas fälten blanka används svenska som språk.

Med hjälp av Design Studio - Språkstudion kan översättningar redigeras och översättning till andra språk skapas.

Statusrad



Informationslist nederst i dialogen. Statusraden visar inmatningsinformation såsom tillgängliga funktionstangenter, tips och annan extra information som underlättar för användaren. I vissa dialoger finns statuslampor som visar om nyregistrering/ändring eller radering pågår, med färgerna grön/gul/röd.

Sökbara fält




Fält i en dialog där sökning kan ske mot något av Pyramids olika register. Ett sökbara fält är markerat med ett förstoringsglas.

Sökvärde

Det värde som sökning ska ske för. Används exempelvis i en info-studio eller vid sökning via förstoringsglaset eller kortkommando F8.

T


Temaguide



I temaguiden anpassas skrivbordets utseende; dvs. bakgrundsbild, färg, typsnitt, om vyer ska användas m.m. Läs mer i avsnittet om ”Temaguiden”.

Trädkontroll


Jämför med den hierarkiska strukturen i Windows Utforskare. Exempel på trädkontroll finns i rutin 8020 Utskriftscentral.



Trädkontroll finns även i rutin 841 Skrivare.

U

Underdialog



En dialog som öppnas från en huvud- eller programdialog. Vid registrering av fakturaunderlag i rutin 210 öppnas underdialogen exempelvis då en kund ska nyregistreras direkt från rutinen.

Uteslutning

I bland annat Pyramids sökdialoger och listkontroller finns möjlighet att göra uteslutningar i sökresultatet. Kryssrutor med olika val finns tillgängliga.

I vissa dialoger kan det finnas fler valmöjligheter och då visas en symbol. Pilen öppnar en dialog med fler alternativ.



V

Verktøysknapp



Verktøysknappen ger tillgång till Pyramids verktøyspalett. Se beskrivning av verktøyspaletten.

Verktøyslist

Verktøyslisten visar olika ikoner på Pyramids skrivbord jämfört med i Pyramids olika rutiner. Läs mer i avsnitten om "Pyramids skrivbord" samt "Rutiner/dialoger i Pyramid".



Verktøyslist på skrivbordet.



Verktøyslist i underdialog. Notera att dessa kan variera beroende på funktionalitet och innehåll i underdialogen.

Verktøyspalett



Verktøyspaletten blir tillgänglig via verktøysknappen i listkontrollernas nedre högra hörn. Via verktøyspaletten blir en rad funktioner tillgängliga såsom, utskrift, överföring till ordbehandling och kalkylblad, anpassning av listkontrollen, utskicksrutinen i Pyramid, mm. Läs mer i avsnittet "Verktøyspaletten".

Ä

Ändra storlek

Det är lätt att ändra storlek på Pyramiddialogerna, t.ex. för att få bättre överskådlighet vid sökning och listbeställning, eller vid arbete med rapportgeneratoren. Lägg muspekaren över någon kant eller ett hörn på dialogen. När pekaren byter utseende till en dubbelpil kan dialogen förstöras eller förminskas till önskat format. De inställningar som görs för en arbetsplats på detta sätt, sparas i Pyramid för varje dialog.




Anpassa skrivbordet

I Pyramid Business Studio styr du själv över utseendet på det egna skrivbordet. Du kan lägga till Favoriter och Skrivbordsvyer till vänster och använda dig av funktionerna i ”Temaguiden” samt ”Skapa”, där ikoner för genvägar, mappar, active desktop objekt, länkar och ticker kan skapas. För alla ikoner kan du göra individuella inställningar med hjälp av temaguiden.

Via Temaguiden styr du om Favoriter och skrivbordsvyer ska användas.

För att bringa ordning bland ikonerna på skrivbordsvyn Genvägar finns funktionen ”Rada upp ikoner”. Ikonerna fördelas i rader i ett osynligt rutnät. Oavsett vilka inställningar som gjorts för skrivbordet finns möjlighet att återställa till Pyramids standardinställning, med knappen Återställ under fliken Skrivbord. Kontrollfråga visas innan återställning görs. Notera att knappen Återställ under fliken Dialoger återställer inställningarna direkt, ingen kontrollfråga visas.




Bilden visar ett exempel på hur ett anpassat Pyramidskrivbord kan se ut.


Temaguiden

I temaguiden anpassas skrivbordets bakgrundsfärg och här kan du välja skrivbordets bakgrundsbild. Temaguiden innehåller också egenskaperna för skrivbordsvyer.

För att anpassa generellt utseende och egenskaper för alla dialoger används inställningarna under fliken dialog. Temaguiden används också för att göra inställningar för genvägar, mappar, länkar, ticker mm. Högerklicka på skrivbordet och välj Temaguiden från menyn, eller använd Arkiv/Temaguiden.



Den bild som ska användas som bakgrundsbild på skrivbordet, placeras i mappen ...\\Pyramid\\DESK. Notera att bilder även kan hämtas från andra placeringar i nätverket. Det är dock lätt att förlora sådana bilder vid eventuella ominstallationer, eftersom de inte följer med vid backup.




Tips!

Via fliken Dialoger, välj Inmatningsfält under Skärmfärg. Markera egenskapen Aktivt fält. Med markerad egenskap tydliggörs alltid vilket inmatningsfält markören står i vid arbete i Pyramids rutiner.

Skapa genväg till rutin, genväg till rapport, mapp, länk, ticker m.m.


Du kan skapa egna ikoner för mappar, genvägar, listor eller externa program och webblänkar på Pyramids skrivbord för att underlätta det dagliga arbetet. Skapa genvägar på skrivbordsvyn Genvägar och Tickers på nya, egna, skrivbordsvyer. Under Favoriter visas alltid genvägar till de rutiner du valt som favoriter, oavsett vilken skrivbordsvy du står på.

Högerklicka på Pyramids skrivbord och välj "Skapa".



För att ytterligare förenkla hanteringen är det dessutom valbart om genvägarna ska vara giltiga för flera användare samtidigt.

Om egenskaper för en befintlig genväg/mapp/länk ska förändras högerklickar du på den aktuella ikonen och väljer Egenskaper i menyn. Här bestäms om förändringarna ska sparas för en enskild användare, för en grupp eller alla användare.



Vid flerföretagslicens finns också möjlighet att välja om den sparade mappen/ikonen mm ska gälla alla företag.

Allmänna inställningar, exempelvis bakgrundsfärg, för genvägarna anges i Temaguiden. Som ikon kan önskad bild användas under förutsättning att filen har lämplig storlek. Filformaten .bmp eller .ico och är placerad i sökvägen ...\\pyramid\\ICONS. Notera att annan mapp används för Pyramids bakgrundsbilder. Läs mer under avsnittet om "Temaguiden".

Skapa genväg till rutin


Genvägar till alla rutiner inom Pyramid kan läggas ut som ikoner på Pyramids skrivbord på skrivbordsvyn Genvägar eller under Favoriter. Användare som alltid arbetar med samma rutiner kan enkelt nå dessa utan att behöva gå via Pyramids verktygslist eller Adress/Rutin.



Varje användare kan själv välja ikon till och namn på respektive genväg. Om samma genväg används av många användare visas samma ikon hos alla användare.

Skapa extern genväg

Den externa genvägen ger möjlighet att nå andra filer eller program från Pyramids skrivbord. Inställningarna här styrs av samma regler som när en genväg skapas på Windows skrivbord.



Sökvägen till önskad fil eller önskat program anges. Vid behov finns möjlighet att bläddra för att söka fram rätt fil eller program. Behöver programmet använda andra filer för att fungera, eller om den aktuella filen, t.ex. ett kalkylblad finns på annan plats, anges sökvägen till den aktuella mappen.

Om filen/programmet ska visas som normalt fönster, som maximerat (dvs. som helskärmssbild) eller som minimerat till en knapp i Windows aktivitetsfält anges det här.


Notera att knappen läggs i Windows aktivitetsfält! Genväg till externa program kan även skapas genom att dra en programikon från Utforskaren till Pyramids skrivbord.

Notera också att den externa genvägen har egenskaper i två nivåer; dels för användningen, som ställs in via knappen Egenskaper, dvs. i samma egenskapsdialog som för andra skrivbordsobjekt och dels för länkningen till program eller fil utanför Pyramid.

Skapa genväg till rapport

För användare som kontinuerligt skriver ut information genom en och samma lista från Pyramid finns möjlighet att göra genvägar till rapporter i rutin 8020 Utskriftscentral på skrivbordsvyn Genvägar.


I listkontrollen visas tillgängliga rapporters formatkoder och benämningar.



Ange ett namn på genvägen, förvalt värde dvs. rapportbenämningen föreslås.

Mall väljs för att egna urval ska hämtas fram till den specifika rapportgenvägen.

Rapportmallen standard väljs om inget annat anges. Egna mallar kan skapas genom att inställningar och urval görs i dialogen för den aktuella listan och sparas genom ett klick på ikonen Spara mall.



Önskade urval görs, exempelvis Från period/Till period och budget.



Välj ikonen Spara mall för att namnge mallen. Mallen blir då tillgänglig som val i fältet Mall i egenskaperna för genvägen. När listan sedan öppnas via genvägen visas de förinställningar som gjorts i mallen.

Tips!


När rapporter ska redigeras används rutin 840 Rapportgenerator. Läs mer om rapportgeneratoren i F1-hjälp.

Skapa mapp/palett

Här kan genvägar och länkar samlas på samma sätt som i Windows mapphantering. Högerklicka och välj Öppna för att se mappens innehåll.

Tips!

Genom att anpassa mappens utseende via högerklick och valet ”Visa” och därefter valet ”Lista” kan innehållet i mappen göras mer lättillgängligt via listform, en så kallad palett. Detta underlättar vid exempelvis utskrift av många listor varje dag eller arbete i många rutiner.



Via Visa finns valmöjligheter för att göra palettens innehåll, dvs. dagligen använda rutiner och rapporter samlade i en mapp, mer lättillgängliga.

Skapa Active desktop

Med hjälp av detta val kan en del av skrivbordet fungera och se ut som en miniatyr av en Webbläsare. Det är då möjligt att prenumrera på kanaler och länkar, att öppna objekt med bara ett musklick och att lägga till aktivt innehåll.

I listkontrollen visas objekt och i adressfältet anges sökvägen till Internetobjekt eller liknande.

Skapa länk

Användare som behöver ha koppling till information på Internet kan dra nytta av funktionen Skapa länk. Här finns möjlighet att skapa länkar direkt till Internetadresser från Pyramidskrivbordet. Länken startar den webbläsare som finns på aktuell dator och hämtar den valda sidan.

Skapa ticker

Dina tickers kan du välja att dela ut till kollegor via tickerns inställningar. Genom att välja Skapa/Ticker öppnas en dialog som visar vilka utdelade tickers som användaren kan spara på sitt skrivbord.


Att arbeta i centraler

Från Pyramids centraler väljer du att se önskad information med hjälp av ett klick på någon av flikarna. Med hjälp av knapparna väljs därefter önskad funktion.

Snabbt och enkelt kan du få fram viktig information om ett specifikt utvalt objekt via centralerna.

Vad ett objekt är varierar med respektive central. I kundcentralen är objektet en kund, i artikelcentralen en artikel osv.

Fördjupad information visas för ett objekt i taget med möjlighet att bläddra mellan objekten med F11/F12 från sökfälten. I exemplet nedan representeras sökfälten av Företagskod och Företag.



Fliken Kundinfo, dvs. kundkortet, innehåller information om den sökta kunden. Motsvarande i kontaktcentralen benämns kontaktkort. Kund- och kontaktkortet är infobilder som kan anpassas efter eget behov. Detta görs via Anpassa Infobild alternativt med högerklick på infobilden.

Centralernas infobilder kan anpassas efter eget behov, med fält eller bilder. Dialogen som öppnas vid anpassning är densamma som i rutin 840 Rapportgenerator, men här är infobilderna förvalda. Läs mer i F1-hjälp om rutin 840 Rapportgenerator.

Direktvalen, knapparna i den nedre delen av dialogen, är anpassade för respektive flik i respektive central. Dessa direktval är genvägar till andra rutiner där material kring det valda objektet kan bearbetas.

Sökfältet ”Urval” ger möjlighet att hämta fram ett urval som tidigare gjorts via en infostudio, i vårt exempel Kundstudion. När ett urval hämtats fram används F11/F12 på motsvarande sätt för att bläddra fram ett specifikt objekt i urvalet.

Tips!

Hanteringen med Urval ger möjlighet att följa upp händelser. Om exempelvis utskick via modulen CRM/Säljstöd gjorts till ett urval kunder, kan respektive företags kontakter och/eller aktiviteter kontrolleras.

Användningsområden för kund- och artikelcentral

Här ges ett axplock av de många möjligheter som öppnas upp via Pyramids centraler:

Prisuppgift

Säljare kan använda sig av kundcentralen för att snabbt registrera en order eller kontrollera ett pris på en vara. En kund kan ha olika prisavtal/rabatter. Därför är det viktigt som säljare att ha all information lättillgänglig när kunden ringer och ber om prisuppgift. När kunden bestämt sig kan en order eller en offert direkt registreras.

Artikelsök

För att underlätta sökning på artikel kan centralens infobild anpassas att visa en bild på artikeln. Bilderna måste vara kopplade till respektive artikel i artikelregistret. Bilderna gör det enklare för personal som exempelvis arbetar vid en kassaterminal att känna igen varan snabbt och presentera korrekt artikel och korrekt pris till kunden.

Leveransbesked

Då en kund hör av sig med frågor kring en leverans eller en faktura som inte stämmer, finns ett enkelt sätt att göra en uppföljning. Genom att du hämtar fram kunden i kundcentralen och därefter väljer den flik som innehåller önskad information, får du dessutom ofta möjlighet att söka dig vidare i andra centraler.

Inköp

En inköpare kan använda artikelcentralen, där det finns möjlighet att kontrollera saldo, nuvarande beställningar samt gjorda inleveranser. Artiklars priser kan uppdateras och beräkning av kommande inköpsantal kan göras.

Dessa centraler finns i Pyramid Business Studio

8010 Kundcentral

Kundcentralen ger möjlighet att hantera kundrelaterad information t.ex. gällande order, reskontra, statistik med mera, samt att nyregistrera order, projekt och fakturaunderlag.

8011 Artikelcentral

Artikelcentralen hanterar uppgifter om en artikel, t.ex. order, inköp, in- och utleveranser, prisuppgifter, statistik med mera.

8012 Leverantörscentral

Leverantörscentralen gör information tillgänglig om t.ex. inköpsorder, leverantörsreskontra, statistik med mera. Det går också att nyregistrera inköp, leverantörsfakturor och budget.

8013 Order/Projektcentral

Med Order/Projektcentralen är det möjligt att hantera information om företagets alla order och projekt. Olika typer av order, fakturaunderlag och kontrakt kan nyregistreras och ändras. Utleveranser kan genomföras och fakturor kan skrivas ut.

8014 Personalcentral

Personalcentralen visar översiktligt uppgifter om företagets personal, t.ex. personuppgifter, budget, försäljningsdata, tidsstatistik, order, prisuppgifter, statistik med mera.

8015 Kontaktcentral

Kontaktcentralen är tillgänglig om grundmodul CRM/Säljstöd finns installerad. I kontaktcentralen finns alla uppgifter om kontaktpersonen samt alla aktiviteter, egna och andras, tillgängliga. Nya aktiviteter kan registreras, utförda aktiviteter kan avslutas eller delegeras. E-post kan skickas, brev och dokument kan skrivas i Word/Excel eller Calc/Writer.

8016 Leverantörsfakturacentral

I Leverantörsfakturacentralen finns möjlighet att ankomstregistrera, kontera, order-/inköbspåföra, tilläggskontera, attestera, avstämma och/eller makulera leverantörsfakturer. Leverantörsfakturerans konteringar kan kontrolleras. Betalningsuppdagsinformation och gjorda betalningstransaktioner visas.

8017 Projektgruppscentral

I Projektgruppscentralen får du en överblick över hela projektgrupper och möjlighet att zooma in på huvud- eller undergruppsnivå.

8018 Inköpscentral

Med Inköpscentralen är det möjligt att i samma dialog visa och hantera information om företagets alla inköp. Inköpsorder kan nyregistreras och ändras. Inleveranser kan genomföras och utskrift av inköpsorder kan ske från denna central.

8019 Kundprospektcentral

Kund-prospektcentralen är tillgänglig om grundmodul CRM/Säljstöd finns installerad. Kund-prospektcentralen ger möjlighet att i samma dialog finna och hantera kundrelaterad information om t.ex. offerter, prospekt, kontakter och aktiviteter samt att nyregistrera kund-prospekt och offert.

8020 Utskriftscentral

Utskriftscentralen innehåller alla listor i Pyramid, samlade för lätt åtkomst och utskrift. De olika typerna av listor är placerade i varsin mapp, där olika varianter, t.ex. med anpassat innehåll, snabbt kan överblickas.

Notera att Pyramids blanketter, exempelvis fakturor och följesedlar, samt Pyramids journaler inte är tillgängliga i rutin 8020 Utskriftscentral.

Läs om bland annat listgrupper, favoriter och utskriftsköer i avsnittet "Utskriftscentralen".

8021 Etikettcentral

Standardetiketterna artikel-, kund-, leverantörs-, personaletikett samt orderrads- och utleveransetiketter är tillgängliga för utskrift från Etikettcentralen.

En ny ikon i rutinernas verktygslist ger möjlighet att från de olika rutinerna skapa utskriftsjobb som sedan skrivs ut vid ett och samma tillfälle i denna central.

8030 SMS

SMS-centralen ger möjlighet att sända sms från Pyramid när avtal slutits med Unikum datasystem ab. Läs mer i avsnittet om SMS.

8040 EDI-central

Centralen är tillgänglig om tillvalsmodulen E-faktura Kund finns installerad. Dialogen visar meddelandetyper och meddelanden.

8050 Produktcentral, 8051 Tillverkningscentral och 8052 Resurscentral

Produkt-, Tillverknings- och Resurscentralerna är tillgängliga om grundmodul Materialplanering och tillvalsmodul MPS finns installerade.

Produkt-, Tillverknings- och Resurscentralerna ger goda möjligheter att arbeta effektivt med dessa moduler. Läs mer i F1-hjälp om dessa tre olika centraler.

8061 Butikscentral

Centralen är tillgänglig om tillvalsmodulen Kedjemodulen finns installerad. I Butikscentralen samlas relevant information och funktioner under en och samma rutin. Från Butikscentralen kan du bland annat sköta underhåll av butiksunik information samt exportera data.

8070 Serienummercentral

Serienummercentralen är tillgänglig om tillvalsmodul Serienummer/Serviceorder finns installerad. Centralen används för att snabbt och översiktligt finna och hantera uppgifter om ett serienummer, t.ex. serviceorder, servicekontrakt och hyresbokningar med mera, samt för att ändra uppgifter för befintliga eller registrera nya serienummer.

8090 Inventariecentral

Inventariecentralen är tillgänglig om tillvalsmodul Inventarie finns installerad.

Inventariespecifika rutiner såsom t.ex. ändra, omplacera och radering hanteras här liksom extra avskrivning och avyttring.

Pyramid Infostudio

Att arbeta med Pyramids Infostudio

I Pyramid finns avancerade informations- och sökrutiner samlade under menyn Studio. Beroende på vilka moduler som installerats, kan antalet sökdialoger variera.

Infostudio är ett kraftfullt sök- och analysverktyg. I infostudior arbetar du med egendefinierade sökformulär, där avancerade sökvillkor kan anges och därefter sparas ner på olika flikar i respektive studio. Varje flik fungerar som en dynamisk mapp där alla objekt, exempelvis order, artiklar eller kunder, automatiskt visas upp om de uppfyller givna sökvillkor. Resultatet av varje sökning presenteras i infostudiologens listkontroll, där även vidare redigering av resultatet kan ske.


Verktygspaletten som finns i anslutning till listkontrollen, via verktygsknappen, ger möjlighet att anpassa listkontrollen. Kolumner kan läggas till, raderas eller sorteras i stigande eller fallande ordning.

Sökresultatet, exempelvis en månads orderregistrering, kan överföras till Microsoft Excel eller Open Office Calc för bearbetning och analys. Analys kan också ske med hjälp av verktygspallettens funktion Grafik/gruppera, där resultatet kan visas i "tickers" på Pyramids skrivbord.

Sökresultat kan också sparas som ett urval och användas senare exempelvis med kunder/kontakter för utskick via verktygspalettekopplingen till modul CRM/Säljstöd.

Här finns Pyramids Studior

En infostudio kan startas från ikonen Studio i verktygslisten, från adressfältet eller via ikonen Meny/Infostudio i verktygslisten. En infostudio kan läggas ut som en genväg på skrivbordet, exempelvis genom valet Arkiv/lägg genväg på skrivbordet. Läs mer om genvägar i avsnittet "Anpassa skrivbordet".



Inom varje register kan de förinställda sökkriterierna förändras, sorteras om eller kompletteras med flera rader. Egna flikar eller sökmallar kan byggas upp för alla register och sparas för en eller flera användare för kommande sökningar. Flikar/sökmallar kan exporteras/importeras samt sändas via e-post.


Från de flesta rutiner i Pyramid kan sökning ske med Söki-konen, dvs. bilden av ett förstoringsglas, som finns bredvid inmatningsfälten. Sökning från dessa fält kan också startas med tangent F8. Funktionen kopplas automatiskt till rätt register och öppnar Infostudion.

Om sökdialogen öppnas på detta sätt kan önskad post bland de funna posterna markeras och flyttas direkt till registervårdsdialogen. Med hjälp av registervård kan den sökta postens värden ändras och sparas i aktuellt register. Sökurval kan sparas för vidare granskning och bearbetning i lämplig central.

Så här gör du urval för sökning

I en infostudio anges de kriterier, villkor och sökvärden som ska gälla för sökningen. Alla angivna kriterier måste vara uppfyllda för att en sökning ska ge träff.

De sökkriterier som vid leverans av Pyramid är förinställda för varje register visas på fliken Standard. Dessa värden, liksom värden på nya flikar, kan anpassas för olika sätt att söka och ger därmed stora möjligheter att styra resultatet av en sökning. De villkor och begränsningar som ställs upp för sökning på ett visst nyckelbegrepp kan ändras, utökas eller göras snävare. Läs mer om att spara urval och att spara flikar under rubriken "Generella funktioner för sökrutiner" längre fram i detta avsnitt.




Sökningen byggs främst upp av kriterier, villkor och sökvärde.

Villkor kan sättas för specifika kriterier i en infostudio. Exempel på villkor är "Börjar med", "Innehåller", "Tom J/N", "Från-Till", m.fl.

Tips!

Samma kriterier kan hämtas fram flera gånger för att göra uteslutningar med hjälp av villkor "Mindre än" och "Större än". Villkoret Från-Till har motsvarande funktion, men görs med endast ett kriterie.

Sökvärdet är det värde som sökningen ska ske för. I exemplet ovan har sökvärdet "Unikum" fyllts i.



Kriterier hämtas från Pyramids register. Olika infostudior har tillgång till olika register och därmed specifika val av kriterier. Det är möjligt att använda kriterier från register som är kopplade till det aktuella registret.

Tips!

Jokertecken, så kallade "wildcards", är specialtecken som används vid sökning för att motsvara ett godtyckligt annat tecken, en del av ett ord, eller en godtycklig följd av tecken. Exempel är * och ? vid listning av filnamn.

Exempel på hur * kan användas:

Sökning	Resultat
1*A	1A
	1XXA
	1XXXXXA

* i ovanstående kombination hämtar fram alla resultat som börjar på 1 och slutar på A oavsett antal tecken emellan.

Exempel på hur ? kan användas:

Sökning	Resultat
1?A	1XA
1????A	1XXXXA

? i ovanstående kombination hämtar fram resultat som börjar på 1 och slutar på A med samma antal tecken emellan som angetts med ?.

Tips!

För att söka fram flera alternativ samtidigt anges fler olika sökvärden separerade med kommatecken.

Exempel:

A, B, 1, 9

Uteslutning

För vissa register är det möjligt att göra en enkel uteslutning av träffar på en sökning. I artikelregistret kan sökning ske på "Endast aktiva artiklar", i orderregistret på "Endast aktiva order" osv. Markerad kryssruta aktiverar uteslutningen.

☐ Även kund-prospekt

Finns fler alternativ visas en symbol med en pil. En dialog med alternativ öppnas via denna pil.


Sökvärden med hjälp av Makro



Makro kan väljas fram via ikonerna för Makro eller menyvalet Verktyg/Makro.

Ett makro används för att underlätta sökningen på sökvärden som t.ex. dagens datum, innevarande vecka, datum +/- dagar och Idag +/- dagar m.fl. Makrot ersätter flera kriteriers sökvärden som du i vissa fall normalt alltid önskar ange vid sökning.

Det finns makro för sökning på specialtecken, sk. wildcards och mer avancerad sökning genom makron baserade på beräkningar eller jämförelser av information från olika datanummer. I F1-hjälp finns mer att läsa om makro.



Välj fram önskat makro och spara fliken. Läs mer om att spara filer under avsnittet "Generella funktioner för sökrutinerna".

Tips!

Överst i dialogen ”Sök Makro” finns en listbox för gruppering av makron. Listkontrollen kan sorteras genom klick på kolumnrubriken eller ett högerklick. Läs mer i följande avsnitt om sortering av listkontroller. När du markerar ett makro i listkontrollen visas information i statusraden.

Notera att det finns särskilda makro för samlad utskrift i rutin 8020 Utskriftscentral. Läs mer om dessa i avsnittet om ”Utskriftscentralen”.

Sök i textregistret

Det är möjligt att söka i programmets textregister efter textkommentarer som är kopplade till poster i det aktiva registret.

Klicka på knappen ”Sök i textregister” ovanför listkontrollen för att starta sökning.

Automatisk sökning

Inställningar kan göras för att få automatisk sökning. Funktionen kan exempelvis användas för att kontinuerligt kontrollera nyinkomna order.

Sortering av sökta poster och val av antal träffar

När sökningen är klar presenteras de poster som uppfyller kriterierna i listkontrollen.

Sortering	Auto	Visa	100	träffar i taget.
-----------	------	------	-----	------------------

Sökningen görs med den sortering som valts i listboxen Sortering. Valet Auto innebär att Pyramid väljer den sortering som snabbast hittar posterna enligt angivna kriterier. Väljs annan sortering kan sökningen ta längre tid. Du rekommenderas att låta sorteringen vara inställd på Auto, och därefter sortera i efterhand. Sortering görs enkelt genom ett klick på önskad rubrik i listkontrollen. Det index som använts visas i statusraden tillsammans med uppgift om antalet genomsökta poster och antalet träffar.

Efterföljande poster visas med knappen Sök nästa eller kortkommando F8. Saknas ytterligare poster skuggas denna knapp och statusraden nedtill i programdialogen visar: ”X poster funna. (Inga fler)” där X är lika med antalet poster.


Notera att alternativen för sortering varierar beroende på i vilket register sökning sker och vilka urvalskriterier som används. För att den valda sorteringen ska bli standardvärde för kommande sökningar kan inställningarna sparas.

Tips!

Sortering ”Omvänd Ordernr” är fördelaktig för användare som registrerar ett stort antal ordernummer varje dag. Med denna sortering visas alltid de senast lagda ordernumren överst. Notera att detta förutsätter att enbart en nummerserie används.

Sortera listkontroll

Listkontrollen i respektive sök rutin kan sorteras på valfri kolumn och kolumner kan läggas till eller raderas via Verktygspaletten/ Anpassa listkontroll.



Du kan sortera listkontrollen genom ett högerklick och valet ”Sortera”. Urvalsmöjligheterna i dialogen är olika för olika listkontroller. I vårt exempel sker sortering i första hand per företagsnamn och i andra per referens.

Alternativt kan du sortera listkontrollen genom att klicka på kolumnens rubrik.

Företagskod	Företag	▼	Referens
-------------	---------	---	----------

När en kolumn är sorterad för stigande eller fallande visas en pil i kolumnens högra del. För att sortera på ett andra begrepp, håll ctrl-tangenten nertryckt och klicka på nästa kolumn.

Exempel på en sortering visas här nedan.

En sökning ger följande resultat i listkontrollen:

Företagskod	Ordernr
K1	P2001
K1	A3001
K0	A3002

Företagskoden K1 har två order; P2001 och A3001 och kundkod K0 har en order; A3002.

Genom att välja klick på kolumn Företagskod visas sortering efter kundkod, dvs. K0 och därefter båda posterna för kundkod K1.

K0	A3002
K1	P2001
K1	A3001

Genom att välja ctrl + klick på kolumn Ordernr sorteras informationen ytterligare:

K0	A3002
K1	A3001
K1	P2001

Generella funktioner för sökrutiner

För att underlätta arbetet i Pyramids sökrutiner finns valet att spara de egna inställningarna i nya flikar. Alternativet ”Spara urval” ger dig dessutom möjlighet att spara ett urval för senare bearbetningstillfällen.

Skapa flikar



- Det är möjligt att skapa nya sökmallar och spara som flikar.
- Du kan skapa en ny tom flik och välja nya kriterier eller välja att importera en flik.

Spara flikar



- Sökkriterier och inställningar av kolumner i listkontrollen sparas per flik.
- Arkiv/”Spara flik” eller ikonerna används för att spara inställningar för aktuell flik per användare/grupp eller som studiomall. En befintlig flik kan kopieras och sparas med nytt namn.
- Flikar kan exporteras/importeras.
- Du kan sända en mall via e-post, exempelvis vid kontakt med Unikum support. Läs mer i F1-hjälp.

Om behörighetsmodulen används kan en användares möjlighet att spara för grupp begränsas via rutin 874 Behörigheter, fliken funktioner, mappen Allmänt.

Spara urval

Från en sökning är det möjligt att göra ett urval av de visade posterna. Urvalet kan sparas för att användas vid flera tillfällen, exempelvis i centralerna där materialet kan bearbetas. Det är möjligt att begränsa urvalet ytterligare vid senare tillfälle.

För att göra ett urval på ett antal poster, gör först en sökning enligt önskade kriterier. Kontrollera sökresultatet och ta bort ytterligare poster vid behov. Enstaka poster raderas genom val av delete sedan de markerats i listkontrollen.

När listan är kontrollerad, välj Arkiv/Spara urval, eller motsvarande ikon i verktygsraden.

För att framhäva resultatet i en viss kolumn kan kolumnen formateras med olika bakgrunds- eller textfärger, eller kompletteras med statusbilder. Det görs via Verktygspallettens Anpassa listkontroll, knappen Formatering respektive Ny statusbild.

Spara sökresultat



I Pyramids studior kan denna ikon användas för att spara sökresultat. Sökresultatet hämtas automatiskt nästa gång du öppnar fliken där sökresultatet sparades.

Ticker

Med hjälp av Verktygspallettens funktion Grafik/gruppera kan du spara dina inställningar för sök-/analysresultat som en ticker på dina skrivbordsvyer. Läs mer om detta i avsnittet om Verktygspalletten.

Inställningar

Via knappen Inställningar kan du styra sökningen för respektive flik. Du kan ange om du vill att sökning ska starta direkt när fliken väljs, eller om du vill att sökning ska ske regelbundet med automatik. Om något förändrats sedan föregående sökning kan du välja att få ett meddelande.

Schemaläggning

Här styr du hur resultatet av sökningen ska levereras. Informationen kan skickas som Text, Excel/Calc, HTML, Grafik och du väljer om du vill ha med raderna eller enbart grafik/gruppering. Du kan välja att skicka information till kollegor via e-post eller sms om SMS-avtal finns. Läs om PTC i F1-hjälp för System.

Verktygspalletten

Verktygspalletten är Pyramids multiverktyg. Palletten är tillgänglig via verktygsknappen, längst ned till höger i rullningslisten, på alla listkontroller som förekommer inom Pyramid. Här får du en kortfattad beskrivning om funktionerna. I F1-Hjälp beskrivs de mer utförligt.



Palletten är tillgänglig i alla sökdialoger, Studior. Den underlättar utskrift av sökresultat, överflyttning av data till andra filformat som Microsoft Excel/Word, Open Office Calc/Writer eller textfiler, PDF, HTML, XML samt analys av data.

Klicka på verktygsknappen för att öppna palletten. Statusfältet nedtill på palletten beskriver den funktion som pekaren svävar över. Klicka på en genväg för att starta funktionen.

Alla operationer som utförs via verktygspalletten, sker mot innehållet i den aktuella listkontrollen. Möjligheterna att redigera eller behandla innehållet i en listkontroll kan skilja sig åt i olika rutiner.

Följande funktioner finns i palletten:



Skriv ut

Valet Skriv ut startar en dialog där det är möjligt att välja olika alternativ för utskriften. Innehållet i listkontrollen skrivs ut efter den sortering och kolumnordning som valts. Inställningarna som görs för rubriker, sortering, gruppering och skrivare sparas.



Grafik/Gruppera

Visar grafik baserat på sökresultatet och kan användas för analys av data. Olika grupperingar/sammanställningar och diagramtyper kan väljas. Inställningar sker i en underdialog, där förutsättningar för grupperingen och den grafiska presentationen anges.




Grafik/gruppera kan även öppnas via ikonerna i verktygsraden.


TIPS!

Verktyget Grafik/gruppera är speciellt användbart för att exempelvis ta fram en 10-i-topplista över försäljning. Exempel på hur du söker fram ”bästsäljare” kan du läsa i F1-hjälp för Studior.

Du kan kombinera valfri data och tidsperiod via Grafik/gruppera. Sök exempelvis fram företag i rutin 8130 Orderstudio och sortera grupperingen på företagskod och kvartal. Markera kryssrutan Gruppera och sortera Data-1 på Belopp. Klicka på Visa.



Resultatet för respektive företagskod i bilden ovan tydliggörs vidare under fliken Rader. Via verktygspaletteens funktion Visa Summer på/av kan radernas totalbelopp visas i statuslisten.



Förutom att kombinera valfri data med tidsperiod eller frekvens kan sortering ske på jämförbara perioder, t.ex kvartal 1 år 2008, 2009 och 2010.

Egenskaper

Knappen Egenskaper ger tillgång till en mängd olika urvalsmöjligheter och inställningar för dina grafer. Olika varianter av diagram kan användas och i diagrammen kan linje för medelvärde, median eller trend läggas till.

Ett alternativ till knappen ”Topp 10 data 1” är fälten i gruppboxen ”Visa enligt vald sortering” i egenskapsdialogen. Där kan du välja antal rader som ska visas. Det ger dig en automatisk presentation av valt antal rader varje gång fliken öppnas.

Filter

Knappen Filter kan användas för sortering på ytterligare kriterier med ytterligare undernivågruppering. Filter används när du inte vill ändra på din fliks standardutseende men utöka sökkriterierna vid enstaka tillfällen.

Analysera

Knappen Analysera ger möjlighet att göra en fördjupad analys, exempelvis för material som kan analyseras vidare per vecka, per dag och per tidpunkt på dagen. Analyserna kan sparas i vyer som sedan kan väljas fram vid behov.


Central

Via fliken Rader kan du öppna berörda Centraler genom ett klick på knappen Central och sedan återvända till din analys igen.




Ticker

Du kan spara inställningarna i en gruppering och därefter skapa en ”Ticker” som du placerar på Pyramids skrivbord.



En ticker ger dig möjlighet att bevaka affärshändelser i realtid, exempelvis orderstatus direkt i din mobiltelefon. Tickern kräver att en PTC-tjänst är installerad och aktiverad. Läs mer om detta i avsnittet PTC-tjänst.

I Inställningarna styr du var tickern ska placeras, vilket utseende tickern ska ha, om det ska finnas larm, samt om tickern ska delas ut till kollegor eller kanske exporteras.



För vårt bildexempel till vänster, ”Tio-i-Topp”, har vi valt typen ”Graf” för att se staplar. Arbetar du med stora löpande projekt där intäkterna kommer över lång tid kan det, som i bildexemplet till höger, vara mer intressant med en mätare för att snabbt se budget/utfall.



Visa summor på/av

Genom att klicka på ikonen Visa summor på/av, visas en summa från sökresultatet på sista raden i listkontrollen. Klicka på ikonen igen för att ta bort summavisningen. Summering görs på högerställda fält.



Infoga markering


Denna funktion, som bara är tillgänglig i studior, ger möjlighet att lägga en markeringsruta på rader i listkontrollen. Andra palett-funktioner i listkontrollen kan sedan använda dessa markeringar, t.ex för utskrift av endast markerade rader. Funktionen på markeringarna styrs i en underdialog.



Anpassa listkontroll

Med valet Anpassa listkontroll är det möjligt att lägga till eller ta bort, samt flytta kolumner för att anpassa visningen i listkontrollen på den aktuella dialogen. I underdialogen under rubriken Datafält, väljs ur vilket register eller vilken tabell datafält ska hämtas. Som förvalt värde visas grundregistret för den aktuella dialogen, men kopplade register kan väljas via listboxen.

Markera önskat datafält och flytta detta till listkontrollen under rubriken Layout med hjälp av knappen Infoga, eller med ett dubbelklick på fältet. Under Layout bestäms ordningen mellan kolumner, genom att datafälten flyttas upp eller ner. Notera att vissa fält är tvingande och inte kan raderas. Sådana fält kan dock minskas och bli helt osynliga genom justering av kolumnbredden.




Möjlighet finns att lägga in beräkningar via Anpassa listkontroll. För mer info tryck Ny beräkning och sedan Hjälp. Du kan också koppla statusbilder till datan som visas i listkontrollen. Statusbilder läser du mer om i F1-hjälp om Studior. Knappen Formatera används för att på olika sätt formatera det fält som markerats i listkontrollen Layout, exempelvis för att framhäva resultatet i en viss kolumn. Kolumnen kan då formateras med olika bakgrunds eller textfärger.



Formatera

Detta val används för att formatera visning av siffervärden och text i listkontrollen. Datumfält påverkas inte.



Markera de kryssrutor vars alternativ ska visas. Skilj visning av tusentalsavgränsare från att skriva ut med tusentalsavgränsare, se F1-hjälp om verktygsfältets funktion "Skriv ut".

Kryssrutan Färglägg negativa tal styr om alla talvärden ska visas i samma färg. Egenskapen Använd decimaler styr om beloppsfält visas med eller utan decimaler.



Sök i innehåll

Sök efter text eller siffervärden inom det resultat som visas i listkontrollen. Inställningar för enkel eller avancerad sökning kan göras.



Kommentarsfält

I vissa listkontroller kan denna ikon användas för att infoga ett kommentarsfält till en registerpost. Fältet infogas som en ny kolumn. Det kan vara nödvändigt att använda den horisontella rullningslisten för att se fältet. Kommentaren kan skrivas ut, exporteras till andra program eller filer och sparas i ett urval, men inte i något register eller i någon tabell.



Infoga i kalkylblad

Hela eller delar av ett sökresultat kan direkt infogas på ett arbetsblad i Microsoft Excel eller Open Office Calc.

Klicka på ikonen för att spara innehållet i listkontrollen efter eventuell redigering. Ett nytt arbetsblad med rubriker som motsvarar listkontrollens kolumner öppnas. Autofilter är inlagda för varje rubrik.



Infoga i ordbehandling

Hela eller delar av ett sökresultat kan direkt infogas i ett dokument i Microsoft Word eller Open Office Writer.

Klicka på ikonen för att spara innehållet i listkontrollen efter eventuell redigering. Ett nytt dokument med rubriker som motsvarar listkontrollens kolumner öppnas.



Skapa fil

Valet Skapa fil startar en dialog där du kan välja olika alternativ för utskrift motsvarande valet "Skriv ut". Även här sparas inställningarna.

Skillnaden är att i "Skapa fil" kan du ange ett alternativ för filformat. Alternativet Text, skapar en ren textfil; filnamn.txt med möjlighet att ange ett namn på filen. Standardmässigt föreslås dialognamnet och vald filtyp, t.ex. 8111 artikelstudio.txt.

Val finns att skicka filen via e-post till någon mottagare, datorns e-postprogram startas och en mottagare kan anges.



Utskick

Med detta val skapas förutsättningar för ett utskick baserat på innehållet i listkontrollen. Denna funktion kräver att grundmodulen Pyramid CRM/Säljstöd finns installerad.

Listkontrollens innehåll genomsöks efter registerreferenser till företags- eller kontaktregistret, med möjliga adressposter. Resultatet rensas automatiskt från dubletter och presenteras i en dialog där det är möjligt att godkänna eller avbryta operationen. Fortsatt hantering sker i CRM/Säljstöd.

Tips!

Valet Utskick ger möjlighet att mängdbearbeta urvalsmaterial, exempelvis referenser från Orderstudien. För ett företag som säljer varor kan ett sådant urval ge möjlighet att skicka meddelande till många referenser samtidigt. Ett exempel är om en felaktig vara levererats och återlämning önskas.

Snabbsökning

Dialogerna för snabbsökning rutin 9511-9515 hämtas från adressfältet eller via Grundregister/Snabbsök i verktygslisten.




Ikonen för Snabbsökning finns i Pyramids centraler och har namn baserat på centralen där den förekommer, t.ex. "Kund", "Lev", osv. Snabbsökningen är en enklare sökfunktion än den i Pyramids Studio och finns för följande register: artiklar, kunder, leverantörer, företag (kunder och leverantörer), och kontakter. För användare som ofta hanterar dessa register, kan det vara fördel att ha en genväg till denna sökmöjlighet tillgänglig på skrivbordet. Skapa genväg på skrivbordet under Favoriter eller på skrivbordsvyn Genvägar.

Utskriftscentralen

Alla listor finns samlade för lätt åtkomst och utskrift från rutin 8020

Utskriftscentral i Pyramid. Listorna är placerade i varsin mapp där olika varianter, t.ex. listor med anpassat innehåll, snabbt kan överblickas.




Funktioner som Grupp, Mallar, Favoriter, Listgrupper och Utskriftskö förenklar arbetet ytterligare.

OBS!


Notera att utskrifter av blanketter sker i respektive orderrutin, alternativt via rutin 731 Blanketter. Fakturor skrivs ut i rutin 211 Fakturering. Utskrift av journaler sker i rutin 730 Journaler.

Tips!

Via listboxen Rapport under fliken ”Alla rapporter” är det möjligt att söka fram den lista som önskas.




Detta är fördelaktigt när du inte vet i vilken mapp den eftersökta listan finns, eller vilket namn den har. Skriv exempelvis in ordet Artikel och klicka på listpilen så visas valbara listor innehållande ordet artikel.



Varje lista öppnar en egen dialog med olika kriterier och urval. Vilka dessa är beror på listans användningsområde. Ovan visas listan Artikelbudget.

Grupp

Listboxen Grupp, under fliken Alla rapporter, är ett filter som gör det lättare för användaren att hitta de mappar som berör ett visst område. Användare som exempelvis vill se vilka listor som berör området gällande Fakturering väljer grupp Faktura.



När en specifik lista valts visas dess namn i listboxen ”Rapport” med dess formatnamn inom parentes.


Mall

Via en listas dialog är det möjligt att skapa en mall för den specifika listan före utskrift.



Det/de urval som angetts, sparas i mallen med hjälp av ikonen ”Spara mall” i verktygslisten.


Mallen med dess förifyllda fält sparar tid för användaren, då samma kriterier inte behöver fyllas i varje gång listan ska skrivas ut.



När listan skrivs ut i rutin 8020 kan den öppnas med den egna mallen markerad i listkontrollen Mallar. Genvägar som läggs med koppling till mallen öppnas direkt med rätt mall vald.

Favoriter, genvägar, listgrupper och utskriftskö

För att lägga till en lista som favorit, genväg eller listgrupp finns möjlighet att via den öppna rapporten välja menyval Verktyg och därefter Favoriter, Genväg eller Listgrupp.



Ett annat snabbare sätt är att, via verktygslisten, använda respektive ikon för dessa funktioner:



Lägg till i favoriter




Lägg genväg på skrivbordet



Lägg till i listgrupp

Favoriter

Rapporter som skrivs ut ofta kan läggas i mappen, Favoriter.




Favoriter är en personlig flik i utskriftcentralens dialog.

Genvägar

Frekvent använda rapporter kan också placeras ut på skrivbordet som genvägar, dvs. ikoner. Läs mer om genvägar i avsnittet ”Anpassa skrivbordet”.

Listgrupper

Alla rapporter kan samlas i listgrupper under fliken Listgrupper.





Listgrupperna kan vara anpassade för användare, användningsområden eller vara listor som är avsedda för utskrift med periodiska intervall, t.ex. vecko- eller månadsvis.




Alla listor i en listgrupp kan skrivas ut samtidigt, med hjälp av knappen Skriv ut grupp

Utskriftskö

Utskriftskö kan användas för senarelagd utskrift, exempelvis om urval gjorts, men skrivaren inte är redo, eller tid för utskrift för tillfället inte finns. Utskriftsköerna är personliga vilket innebär att ingen annan användare kan skriva ut din egen utskriftskö.



Via knappen Lägg i kö sparas listan med gjorda urvalskriterier till ett senare tillfälle.



Knappen Skriv ut kö används när utskrift ska göras. Allt som finns i urvalskön skrivs ut.




Om utskriften inte blev bra, kan utskriftskön återställas med hjälp av knappen Återställ kö. Denna knapp kan användas flera gånger tills utskriftsresultatet blivit det önskade.


Makro - för utskrift



Makro kan väljas för att underlätta sökning genom att det ersätter flera kriterier samt sökvärden som normalt alltid önskas anges vid utskrift. Notera att dessa makro inte är desamma som används i infostudiorna. Dialogen med olika valbara makro är tillgänglig via Verktyg/Makro eller ikonen i listdialogen. I inmatningsfälten kan makro såsom datum, signatur, period osv användas.



Makro kan sparas ner i en mall för den specifika listan. Exempelvis kan makro användas för Saldorapporten. Makro kan användas för att ange Aktuell period i fälten Från/Till. Mallen döps sedan med önskat namn. I bilden nedan kallas mallen Saldorapport aktuell månad.



Listan kan sedan öppnas med den sparade mallens inställningar genom att mallen markeras i listkontrollen Mallar, i rutin 8020.

Att ett makro används i ett fält tydliggörs genom att fältet markeras med annan färg.

Fliken Samlad utskrift

Redovisningslistor används ofta återkommande varje månad med samma kriterier, t.ex period eller datum.



Makrofunktionen under fliken Samlad utskrift gör det möjligt att sortera flera listor i en listgrupp med samma sökvärde, för att endast behöva ange värdet på en av listorna i gruppen vid utskrift. Ett klick på knappen Skriv grupp visar dialogen Samlad utskrift där värdet anges för alla listor samtidigt.



Redigering av listor via rapportgeneratoren

Redigering av alla rapportformat, såväl listor som blanketter, sker i rutin 840 Rapportgenerator.



Via utskriftscentralens knapp "Redigera" öppnas den markerade rapporten för redigering i rapportgeneratoren. Läs mer om redigering via rapportgeneratoren i F1-hjälp.

Design Studio

Design studio ger möjlighet att ytterligare anpassa Pyramids dialoger efter det egna företagets arbetssätt. Sidorna som avser Design Studio (dvs. Användarstudio, Språkstudio och Konsultstudio) i denna Användarguide ska ses som en allmän orientering.

Användarstudio

Med Pyramids Användarstudio är det enkelt att ändra design på Pyramids dialoger. Det är möjligt att visa, dölja eller flytta befintliga fält i dialogerna. Egna fält och index kan läggas till i befintliga register och dessa fält kan sedan användas i Pyramids dialoger, sökbilder, studior och rapportgenerator. Egna index kan användas i sökbilder och studior. Tabbar-ordningen, dvs. vilken ordning fälten genomlöpes, kan enkelt ändras.

Restriktioner

Vid större dialogförändringar i Pyramids standardrutiner kan de egna anpassningarna orsaka konflikt gentemot Pyramids standardfunktioner. De behöver då modifieras för att passa den nya dialogen i standard, t.ex. om standardrutiner har ett nytt fält på samma plats som den egna anpassningen.

OBS!

Om fält flyttas mellan flikar i programmet kan dialogens funktion äventyras.

Tabbar-ordningen kan styras inom varje ”platta” men inte mellan olika flikar och områden i dialogen.

Språkstudio

Språkstudio är en del av tillvalsmodulen Design Studio. Den ingår både i Användar- och Konsultstudio.

Språkstudio används för att översätta ledtexter, dialoger, menyer, etc. till annat språk.

Eftersom språket har olika nyanser beroende på vilken bransch som avses, kan det vara önskvärt att modifiera detta lexikon. För detta används Språkstudio.

Det är även möjligt att bygga egna lexikon och översätta PBS till andra språk.

Konsultstudio runtime

Konsultstudio runtime ger möjlighet att köra anpassningsprogramkod som skapats av certifierad konsult (ÅF) eller Unikum datasystem ab.

Export/import av anpassningar

Anpassningar kan exporteras och importeras. Om t.ex. en certifierad konsult har gjort en anpassning kan denna exporteras ut från hans/hennes Pyramid och importeras in i kundens. På samma sätt kan Användarstudio-anpassningar exporteras och importeras mellan olika Pyramider, mellan olika datakataloger, mellan olika användargrupper och mellan olika användare.

Restriktioner

Anpassningar kan inte slås samman. Vid import skrivs eventuella tidigare gjorda anpassningar över.

Kontakta en certifierad konsult (ÅF) eller Unikum datasystem ab för mer information gällande anpassningar via Konsultstudio.

Anpassningar i dialoger

Om Pyramid anpassats via Design Studio eller via Verktygs- palet- tens Anpassa listkontroll, visas detta i dialogrubriken:

- * Anpassning i listkontroll
- _* Anpassning i dialogdesign
- _** Anpassning i programkod
- ** Anpassning i listkontroll och i dialogdesign
- *** Anpassning i listkontroll och i programkod

PTC (Pyramid Traffic Controller)

PTC innebär att du har mindre manuell hantering vid inläsning och får bättre kontroll över din kalender och dina aktiviteter i Pyramids CRM/Säljstöd. PTC-uppdrag finns även till flera av Pyramids tillvalsmoduler.

PTC administrerar PTC-uppdrag och körs som en Windowstjänst. Ett PTC-uppdrag är ett program som utför en viss uppgift och startas enligt ett schema. Genom larm och meddelanden hjälper Pyramid dig att hålla dig uppdaterad om olika arbetsmoment.

Det finns två typer av PTC-uppdrag:

1. Residenta uppdrag
Startas och stoppas på utsatta tider av PTC. Sköter sig själv (via egen timer) men övervakas av PTC.
Exempel på PTC-uppdrag: Automatisk import (filvakt)
2. Icke-residenta uppdrag
Startas på utsatt tid av PTC. Utför sin uppgift och avslutar sig själv. Uppdrag som inte ska utföras så ofta.
Exempel på PTC-uppdrag: Påminnelsehantering (Bevakning och påminnelse av CRM-aktiviteter)

I rutin 850 PTC Monitor administreras uppdragen. Det är här du ställer in egenskaper, skapar schema och manuellt startar PTC-uppdrag.

Några av Pyramids tillvalsmoduler använder PTC-uppdrag, exempelvis CRM/Säljstöd, Försäljningsanalys, Importrutiner med flera. En förteckning över samtliga uppdrag hittar du i F1-hjälp för System. Installationsanvisningar finns på www.unikum.se, För Kund, Artiklar A-Ö,

Systemkrav

Larm och meddelanden från PTC kräver att JMail finns installerad och att SMS-avtal tecknats. SMS i Pyramid beskrivs i ett eget kapitel.

CRM/Säljstöd

Pyramid CRM/Säljstöd är ett informationssystem och verksamhetsstöd för hela företaget. Det är lika användbart för personal inom ekonomi och administration som för lagerpersonal och personal inom marknadsföring och försäljning. Sidorna som avser CRM i denna Användarguide ska ses som en allmän orientering om CRM-systemet.

Pyramid CRM har fyra huvudfunktioner:

- Aktiviteter med Meddelanden, Kalender, Gruppbokningar, och Att göra lista.
- Resursbokning
- Prospekthantering
- Utskicksrutin

Aktiviteter med Meddelanden, Kalender, Gruppbokningar och Att göra lista

Aktiviteter

Aktiviteter kan förmedlas till enskild person eller en grupp av personer i form av ett internt meddelande, ett e-postmeddelande eller ett sms.

Aktiviteter kan, via begreppet Mappar, grupperas. Till exempel kan aktiviteter som avser klagomål på en vara läggas i mappen Reklamation. Genom att ange både kund och aktuell artikel som referens kan reklamationer på ett enkelt sätt spåras och följas upp både på kund- och artikelnivå. Ett annat exempel på mapp är Avtal. I aktiviteten läggs kund alternativt leverantör som referens, samt en sökväg till avtalsdokumentet. Dokumentet är tillgängligt för öppning från aktiviteten. Innehållet i mappen Avtal ger en god överblick över företagets samtliga avtal.

Att arbeta utifrån rutinen som visar Kalendern och Att göra listan ger en mycket god överblick över aktiviteter i form av bokade möten och uppgifter som ska utföras.

Alla kalenderbokningar i Pyramid kan synkroniseras med kalendern i mobiltelefonen. Även bokningar som görs i mobiltelefonen kan överföras till Pyramid.

Kommunikation sker och information utbyts via Aktiviteter. En aktivitet kan vara en egen notering, ett meddelande från kollega, ett e-postmeddelande, en påminnelse att ringa ett samtal mm. En aktivitet kan förses med referenser som gör att den blir tillgänglig vid arbete med t.ex. en viss kund, artikel eller ett projekt.

Kalenderbokningar

Bokningar kan göras i egen eller kollegors/medarbetares kalendrar.

Gruppbokningar, där deltagarna är egen personal och/eller personal hos kunder/leverantörer kan göras. Meddelande om en bokning skickas till mötesdeltagarna och varje deltagare kan avböja eller acceptera bokningen.

Att göra lista

Att göra listan visar vilka aktiviteter som ska utföras per dag. Det kan vara samtal att ringa för att följa upp en offert eller förberedelser för en mäsä.

CRM Connect

Rutiner som beskrivs under Kalender och Att göra lista finns tillgängliga i Microsoft Outlook via CRM Connect. Här finns möjlighet att titta på egen eller andras kalendrar, registrera aktiviteter och arbeta utifrån Att göra listan. Här finns "Sök kontakter" genom vilken sökning efter mailadress kan göras i Pyramids register i stället för från adressboken i Microsoft Outlook. Detta innebär att samtliga användare kan ha en gemensam adressbok där allt underhåll av e-postadresser sker.

Resursbokning

Resursbokning ger dig möjlighet att snabbt och enkelt boka alla resurser för respektive projekt samtidigt. Rutinens schema ger en översikt över kalenderbokningar som skapats för resurserna.

Prospekthantering

Prospektrutinen hanterar offerter skrivna i Pyramid eller i något annat system. Värdet av utestående offerter kan presenteras grafiskt till exempel per säljare eller per förväntat avslutsdatum. Uppföljning kan göras över vilka offerter som lett respektive inte lett till avslut.

Importera Kund-prospekt

Kund-prospekt hanterar företagsposter som inte är Kund eller Leverantör. Du kan importera ett helt register eller registrera dina Kund-prospekt manuellt. Import sker av filer från Microsoft Excel eller Open Office Calc. Bearbeta dem vidare i Kund-prospektcentralen.

Importera kontakter

Fyll på ditt kontaktregister genom import av kontakter. Du kan importera med hjälp av filer skapade i Microsoft Excel eller Open Office Calc.

Utskicksrutin

Utskick via e-post eller utskrift av brev/adressetiketter görs i Utskicksrutinen.

Mottagare av utskicket kan vara anställda hos kunder eller leverantörer, egna medarbetare eller andra kontakter som till exempel potentiella kunder. Urval kan göras på intressekod (mailingkod), adress, säljare, senaste orderdatum med mera. Det är alltså möjligt att rikta ett utskick till en specifik avgränsad grupp av mottagare. Exempel på utskick är produktinformation om en ny produkt.

Till utskick som görs via e-post kan filer bifogas. Utskicket kan även generera aktiviteter avseende uppföljning, exempelvis att en säljare ska ringa upp mottagaren efter ett visst antal dagar.

Mobile Office


Pyramid Pyramid Mobile Office - det mobila kontoret - delas in efter användningsområde på olika plattformar:

- Win Edition –Mobile Office i Windows
- Web Edition –Mobile Office i webbläsaren
- Phone Edition –Mobile Office i mobiltelefonen

Win Edition

Med Mobile Office Win Edition i din dator ser dialoger, centraler och studior likadana ut som hemma i nätverket. När du är uppkopplad över Internet har du tillgång till e-post, kalender, kontakter, aktiviteter, dokument och ett flertal centraler och studior.

En Mobile Office-klient installeras lokalt på varje dator som ska arbeta mot Pyramid. Arbetet sker antingen Online via nätverket, Online via Internet eller Offline via en lokal databas.



Online i lokalt nätverk (LAN)

När du har tillgång till det lokala nätverket.

Offline

Lämpligt att använda vid resor då inte tillgång till det lokala nätverket eller Internetuppkoppling finns. Tillbaka på kontoret efter exempelvis en resa sker uppkoppling mot det lokala nätverket, uppladdning görs och data uppdateras mot Pyramid Business Studio (PBS).


Online via Internet

Möjlighet finns att via Internet arbeta online - på kontoret, ute hos kund eller hemifrån.

Web Edition

Web Edition ger dig möjlighet att koppla upp dig mot affärssystemet från valfri internetansluten dator. För att köra Web Edition anger du bara webbadressen till Pyramid i webbläsaren. Det behövs ingen Mobile Office-klient på datorn.

I Web Edition finns funktioner som e-post, kalender, kontakter och aktiviteter samt utvalda centraler och studior. Även Kreditupplysning (tillval) finns med, liksom dina tickers från skrivbordet.



Phone Edition

Ett smidigt sätt att koppla upp sig mot affärssystemet är via mobilen med Phone Edition. Phone Edition körs i telefonens webbläsare. Med en smartphone och ett vanligt 3G-abonnemang har du tillgång till utvalda centraler och studior.

Precis som i Web Edition finns funktioner som e-post, kalender, kontakter, aktiviteter samt kreditupplysning (tillval). Dina tickers från skrivbordet följer också med.




Funktionalitet i mobila plattformar

För att kunna utföra funktioner genom mobila plattformar krävs olika moduler. Förutom att du får tillgång till dina kalenderbokningar och kontakter och andra CRM-funktioner kan du med våra andra moduler exempelvis ta kreditupplysningar, attestera leverantörsfakturer, jobba med orderregistrering och rapportering eller tidrapportera.

SMS

Skicka sms till dina kollegor eller dina affärspartners via Pyramid. Rutin 8030 SMS finns tillgänglig via menyvalet Centraler. För att SMS-rutinen ska aktiveras krävs att ett avtal undertecknats. Avtalet får du tillgång till genom att skicka ett sms till valfri mottagare via rutinen 8030.



Här anger du telefonnummer och skriver in meddelandet. Möjlighet finns att skapa en standardsignatur för dina sms, via Grundinställningar.

Du kan ange avsändare på dina sms. För att använda en gemensam avsändare kan du skapa en avsändarsignatur i rutin 890 Företagsdata. Du kan registrera text eller mobilnummer i fältet.

Som avsändare kan du också registrera nummer per signatur i rutin 721 Personal.

Finns avsändare registrerat både i rutin 890 och 721 kan du välja alternativ i listboxen Avsändare i rutin 8030 för varje sms som sänds. Via Grundinställningar styr du vilket val i listboxen som standardmässigt ska visas när du öppnar rutin 8030.

Rutin 8030 finns oavsett vilka moduler du har. Fler funktioner tillkommer om CRM/Säljstöd finns installerad.



Om CRM används finns SMS-tjänsten också tillgänglig via Arkiv/ samt ikonen "Ny aktivitet/ny e-post/SMS i Pyramids rutiner.

TIPS!

Med CRM kan Pyramid automatiskt hämta aktuellt telefonnummer till ditt sms. När fältet Telefon 2, rutin 720 Kunder, innehåller ett nummer hämtas detta när kunden valts och SMS-rutinen öppnats via Kundcentralen. Meddelande kan sändas till kund, leverantör, kontakt eller personal.

Olika sätt att styra SMS-hantering i Pyramid

I CRMs Kalender, rutin 613, styrs SMS-hantering under Arkiv/Egenskaper från flikarna Kalender och Påminnelser.

Rutin 613, fliken Kalender...

I gruppboxen PTC-tjänst väljer du om du vill få sms med innehållet i din CRM-kalender. Dagens kalender sänds som sms på morgonen och morgondagens kalender sänds på kvällen.



Om kryssrutan "Skicka även om bokningar saknas" är markerad skickas ett sms med texten "Inga bokningar" när bokningar saknas. Inställningar för vilken tid SMS-utskicken ska ske, görs via PTC-uppdragen. Läs mer om PTC i F1-hjälp för System.

...och fliken Påminnelser

Egenskaperna i gruppboxen Påminnelsetjänst styr om påminnelser från Pyramids CRM även ska skickas via sms/e-post.

Egenskaperna i gruppboxen Ny e-post från kontakter/Personal ger dig sms när ett e-postmeddelande, från en känd adress i Pyramid, anlänt till din inkorg. Okända adresser filtreras bort. En känd adress finns registrerad i Pyramids kund/kontakt eller personalregister.

SMS-hantering via Pyramids Infostudior

Summering av sökresultat från någon av Pyramids Infostudior kan du få i ett sms genom att i studion via knappen Inställningar, fliken Schemaläggning, markera egenskapen "Skicka sökresultat till nedanstående adresser".

Exempel på användbar information som du kan få i ett sms är summering av dagens kassaförsäljning. Det är även möjligt att få ett e-post, med den totala sammanställningen, i exempelvis ett Kalkylblad.

I några av Pyramids Studior, exempelvis rutin 8160 Kontaktstudion, kan du sända sms till en hel grupp.

Kortkommandon i Pyramid

Funktionstangenter och kortkommandon i Pyramid är ofta giltiga oavsett vilken rutin som körs. Vanliga och återkommande arbetsuppgifter i Pyramid kan i de flesta fall skötas från tangentbordet med datorns funktionstangenter.

Tips!

Via modulen Användarstudio kan du själv styra Funktionstangenterna för vissa rutiner.

Funktionstangenter

- | | |
|-----|---|
| F1 | Visar Pyramids hjälpsystem. |
| F2 | Genom att trycka på tangent F2 när markören står i ett fält, exempelvis vid registrering av Projekt/Order/Inköp/Kassaförsäljning, visas en meny där olika informationsdialoger kan väljas. |
| F3 | Vilken innebörd knappen har visas i statusraden då knappen är aktiv. Exempel på funktion som nås med F3 är Beräkna artikelpris i rutin 710 Artiklar från fältet Lev.art.kod. |
| F4 | Förhandsgranska. Andra funktioner samt vilken innebörd knappen har, visas i statusraden. |
| F5 | Använd tangent F5 för att växla mellan fälten i dialogen och dialogens listkontroll. |
| F6 | Ger automatisk bearbetning av en hantering i vissa rutiner; t.ex. automatisk behandling av alla rader i en inköpsorder. |
| F7 | Öppnar Pyramids texthanteringsfunktion. |
| F8 | Startar sökfunktion. |
| F9 | Används för att hoppa mellan ett registreringsfält och en sidoinformation. |
| F11 | Används för att bläddra bakåt. I exempelvis rutin 710 och 720 används nyckeln för att välja bläddringsordning.  Index |
| F12 | Används för att bläddra framåt. I exempelvis rutin 710 och 720 används nyckeln för att välja bläddringsordning.  Index |

skift+F11	Tangentkombinationen används för att bläddra till första posten i ett register.
skift+F12	Bläddrar till sista posten i ett register.

Tangentbordskommandon

Val av rutin/flik/knapp/meny

Alt+bokstav	Kombinationen Alt+bokstav, motsvarar ett musklick på en flik, knapp eller menyrad, där motsvarande bokstav är understruken.
-------------	---

Öppna/Bläddra

ctrl+F5	Öppnar Pyramids meny.
ctrl+F6	Växlar mellan öppna dialoger i Pyramid.
ctrl+skift+F6	Motsvarande Ctrl+F6, men i omvänd ordning.
ctrl+F7	Startar tillvalsmodul Användarstudio.
ctrl+Tabb	Används för att bläddra framåt mellan dialogens flikar.
ctrl+skift+Tabb	Bläddrar bakåt genom dialogens flikar.
ctrl+skift+F9	Öppnar dialogen Runtime trace. Rutin för loggning av systemfel som bland annat används vid kontakt med Unikum support.

Kopiera/Klipp ut/Klistra in/Ångra

ctrl+C	Kopierar markerad text till Windows klippbord.
ctrl+X	Klipper ut markerad text och placerar i Windows klippbord. Originalet försvinner!
ctrl+V	Klistrar in ett urklipp från Windows klippbord.
ctrl+Z	Ångrar senast utförda redigering

Avsluta rutin

Alt+F4	Stänger aktuell dialog.
Esc	Escape tangenten stänger aktuell dialog, men inte hela Pyramid.

Radera/Återställ

Backsteg	Raderar tecken till vänster om markören, eller den markerade texten.
Delete	Raderar tecken till höger om markören, eller den markerade texten.
Insert/datum	När markören står i ett datumfält, raderas innehållet.
Insert x 2	För att radera ett värde och återställa standardvärdet, dvs. dagens datum, när markören står i ett datumfält, tryck Insert två gånger.

Markörförflyttning

Pil Vä/Hö	Vänster- och högerpil används för att förflytta markören inom inmatningsfältet.
Pil Ned/Upp	PilUpp och PilNed i datumfält ändrar värdet till nästföljande; tidigare eller senare datum. I datumfält där inget datum visas, tryck PilUpp, PilNed, PageUp eller PageDown för att hämta dagens datum.
PageDown	Bläddrar en sida framåt i taget. I datumfält en månad framåt i taget.
PageUp	Bläddrar en sida bakåt i taget. I datumfält en månad bakåt i taget.
Home	Flyttar markören till vänsterposition i ett fält, eller till första raden i en listkontroll.
End	Flyttar markören till högerposition i ett fält, eller till sista raden i en listkontroll.
Enter	Flyttar fokus till nästa fält/knapp. Enter kan också användas för att trycka på knapp med fokus. I listkontrollen används enter för att välja raden.
skift+Enter	Flyttar fokus till föregående fält/knapp.
Tabb	Flyttar fokus till nästa fält/knapp.
skift+Tabb	Flyttar fokus till föregående fält/knapp.
Mellanslag	Tangenten kan användas för att markera eller avmarkera valet i kryssrutor och kan även användas för att trycka på en markerad knapp.

Jokertecken/ Wildcards

Jokertecken, så kallade ”wildcards”, är specialtecken som används vid sökning för att motsvara ett godtyckligt annat tecken, en del av ett ord, eller en godtycklig följd av tecken.

- * Motsvarar noll eller flera tecken, vilka som helst, mellan de angivna tecknen.
Exempelvis 1*A motsvarar 1A, 1xxA, 1xxxxxA osv.
- ? Motsvarar exakt ett tecken, vilket som helst.
Exempelvis 1?A motsvarar 1xA och 1???A motsvarar 1xxxA.

Pyramids egna snabbfunktioner

- \$ Variabel text. Läggs tecknet ”\$” in i en textsträng eller i ett egenskapsfält, stannar markören i positionen för ifyllnad. Funktionen kan användas på många sätt, ex. för ifyllnad av text, datum, värdeuppgifter, projektnamn filnamn mm.
 - Aktivera en Set-artikel vid orderregistrering genom att ange inledande (.) framför artikelkoden.
 - Vid registrering av orderrad kan punkt sättas sist i fältet artikelkod för att skapa en så kallad Fri artikel.
 - För att hämta färdiga texter från standardtextregistret, ange punkt (.) och standardtextens nummer, ex .23
 - Använd punkt för att avsluta ett verifikat. Skriv in en punkt (.) i fältet Konto.
 - ! - Utropstecken används för att begränsa urval av Alfanumeriska koder i exempelvis rutin 8020 Utskriftscentral. Ange ett utrops-tecken (!) efter ditt sökvärde: ”Från” A1
 ”Till” A1!
- När ! skrivs efter det tecken du vill begränsa sökningen med skrivs endast artikelkoder ut för det intervallet , ex A1 till A1. Du sorterar alltså bort A10, A11, A100 osv.
- Utropstecknet användas även på textrader som inte ska skrivas ut på externa blanketter. Genom att textraden inleds med utrops-tecken (!) skrivs den endast i interna listor eller blanketter.

Index

Symboler

?, frågetecknet 9, 19

A

Administration 14, 38
Adress/Rutin 18, 22–24, 28
Aktiviteter, CRM/Säljstöd 87
Analysera 71
Automatisk sökning 64
Ändra storlek 45
Anpassa 19, 29, 33, 36, 42, 46, 53, 59, 73
Anpassningar 18, 84
Arkiv 18, 27, 37

B

Beräkning 73
Bild 29

C

Central 21, 26, 29, 53, 77
Certifikat 13
CRM/Säljstöd 87
CRM Connect 88

D

Datafält 29, 73
Datumfält 30, 97
Dialog 23
Dialogobjekt 23, 30
Dialogrubrik 23, 30

E

Excel, koppling till 74

F

F1-Hjälp 9, 31
F7-text / Anteckningar 29, 32
FAQ 19
Favoriter 17, 40, 46, 48, 80
Filter 71

Flik 31, 67
Fokus 28, 31, 97
Förhandsgranska 31, 95
Formatera 36, 68, 73–74
Förstoringsglas 31, 42, 60
Funktionstangenter 95

G

Genvägar 16–17, 25, 40, 46–50, 80
Grafik/Gruppera 32, 59, 68–70
Gruppbox 32, 39

H

Hitta avsnitt 11
Häftstift 27, 32
Hjälpssystem 9, 19, 32

I

Ikon 20–25, 32, 48, 59–60
Importera kontakter 88
Importera Kund-prospekt 89
Index 11, 34
Infobild 33, 53
Infoga markering 72
Infostudio 10, 21, 33–34, 59, 94
Inmatningsfält 23, 30, 33, 48, 82, 97
Inspektera text 34
Installationsmeny 13–15, 19

J

Jokertecken 62, 98

K

Kalender 87, 91, 93
Kalenderbokning, CRM/Säljstöd 88, 91
Knapp 9, 23, 26, 30, 34, 95, 96
Kombobox, Listbox 35
Kommentarsfält 74
Konsultstudio 84
Kontakter, Importera 88
Kopplade register 34, 73
Kortkommandon 95
Kriterier 61–62

Kryssruta 35
Kund-prospekt, Importera 89
Kundkort 33

L

Leveransdokument 13
Listbox, Kombobox 35
Listgrupp 80
Listkontroll 26, 35, 41, 44, 69, 73
 delad 30
 sortera 65
Listpil 37
Länkar 12, 16, 48

M

Makro 37, 63
 vid utskrift 82
Mall 60, 67, 79, 82
Markörförflyttning 97
Menyrad 18, 27, 37, 96
Mobile Office 90–91

O

Onlinehjälp 19
Open Office 38, 59, 69, 74

P

PBS Administration 14, 38, 40
PDF 10–11
Phone Edition, Mobile Office 91
PTC 68, 72, 86, 93
Pyramidversion 14, 19, 38, 40
Pyramid hjälp 19, 31

R

Radioknapp 31, 39
Rapportgeneratoren 83
Register 34, 39, 63, 73, 76, 84
Register, Kopplade 34
Registervård 35
Resursbokning 88
Rullgardinsmeny 18, 25, 39
Rullningslist 24, 35, 39

Rutin 22–23, 26, 39
Rutinnummer 23, 39

S

Schemaläggning, PTC 68
Samlad utskrift 83
Servicepack 15, 19, 40
Sidoinformation 40, 95
Skapa 48
 Active desktop 52
 extern genväg 50
 fil 75
 genväg till rapport 50
 genväg till rutin 49
 länk 52
 mapp/palett 52
 ticker 52
Skrivbord 9, 16, 18, 27, 40, 46–52, 80
Skriv ut 12, 69
SMS 27, 57, 92
Snabbsökning 76
Sökbara fält 42
Sökvärde 42, 61–63, 83
Sök i Innehåll 74
Sortering 36, 41, 64
Spara 67
 flik 67
 mall 51
 sorterad tabell 41, 68
 sökresultat 68
 urval 67
Specialtecken, wildcards 62–63, 98–99
Splitter 30, 41, 44
Språk 41
Statusbild 73
Statusrad 42, 64, 95
Studior 59
Sommar 72
Systemkrav 10, 86
Säkerhetskopiering 15

T

Tangentbordskommandon 96-97
Temaguiden 16, 19, 42, 46
Ticker 46, 48, 52, 68, 72
Topp-10-lista 72
Trädkontroll 43

U

Underdialog 26, 28, 43, 69
Uppdatering 15, 40
Urval 61, 67
Uteslutning 63
Utskick, via CRM/Säljstöd 75, 87, 89
Utskriftscentral 77
 samlad utskrift 83
 utskriftskö 81

V

Verktygsknapp 36, 44, 59, 69
Verktygslist 18, 44, 80
Verktygspalett 18, 36, 44, 59, 65, 69

W

Web Edition, Mobile Office 91
Wildcards 62, 98
Win Edition, Mobile Office 90
Word, koppling till 75