PYRAMID

MS SQL Server – koppling

Pyramid Business Studio, version 3.40B

Version 1.1 - (100211)

Handbok för tillvalsmodul MS SQL Server – koppling iPyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation.

Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok.

Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva.

Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat Distiller, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.
Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows Server 2003 och Windows Server 2008, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
JMail är en produkt från Dimac.

Btrieve, Pervasiv, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated.
Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder.

Handboken är framställd på Unikum i Lund.
copyright © 2010 Unikum datasystem ab.

februari 2010

Unikum datasystem ab

Traktorvägen 14 226 60 Lund
Telefon 046-280 20 00 Fax 046-280 20 01
E-post info@unikum.se • www.unikum.se

sql.* • 11/2 2010 • dok/akw

Innehållsförteckning


Innehållsförteckning **3**
MS SQL Server – koppling **4**
SEVEDBUT – Utkopiering av databas för konvertering 4
SQLDBIN – Inkopiering av databas 6

MS SQL Server – koppling

I tillvalsmodul SQL finns konverteringsprogram som gör det möjligt att byta från en databas i SQL till Pervasive och vice versa.

SEVEDBUT – Utkopiering av databas för konvertering

Startas från rutin 870 Systemuppläggning - Specialprogram. Används för att byta databashanterare.



Utkopiering av databas för konvertering

MARKERA ALLA / AVMARKERA ALLA
Valfritt. Dessa knappar kan användas för att begränsa de filer som ska kopieras.

FRÅN MAPP:
Anger Datamapp samt Rapportmapp där originaldata finns. Data kopieras från dessa mappar.

TILL MAPP:
Anger Datamapp samt Rapportmapp dit data ska kopieras och användas av ny databashanterare.

FILMASK:
Ska normalt vara * för att få med alla filer. Bör inte ändras.

VISA ANTAL
Markera kryssrutan för att varje register/tabell ska öppnas och antal poster visas.

LÄS DATAMAPP
Klicka här för att läsa registerinformation i datamappen. Detta krävs för att kunna kopiera data.


KOPIERA DATAMAPP
Klicka här för att starta kopieringen av datamappen.

LÄS RAPPORTMAPP
Klicka här för att läsa registerinformation i rapportmappen. Detta krävs för att kunna kopiera data.

KOPIERA RAPPORTMAPP
Tryck på knappen för att starta kopieringen av rapportmappen.

SQLDBIN – Inkopiering av databas

Dialogen skapar register samt tabeller vid ett byte av databashanterare.



Inkopiering av databas

VERKSTÄLL
Tryck Verkställ för att starta inkopiering.